

PROMOZIONI

OTTOBRE 2026 - MARZO 2027

TECNOLOGIE MEDICALI

www.tecnomeditalia.com

NOVITÀ

FALKO X5

SEGGIOLINI COMING SOON

SIGILLATRICE

V.13.28.00 IT

INDICE

06 DIGITAL IMAGING NOVITÀ
18 CHIRURGIA HANDY SURGERY
24 STERILIZZAZIONE NOVITÀ
29 SEGGIOLINI NOVITÀ COMING SOON
30 RIUNITO OVER
34 ILLUMINAZIONE
40 CARRELLI
43 ENDODONZIA
46 RICOSTRUZIONE
48 CHIRURGIA E PIEZOCHIRURGIA
50 MANIPOLERIA
59 IGIENE ORALE
66 LABORATORIO ODONTOTECNICO
68 DISINFEZIONE
70 SALA MACCHINE

77 FOCUS

LA NOSTRA VISIONE

"Trent'anni fa sognavo di costruire un progetto imprenditoriale fondato su competenza, servizio, affidabilità e attenzione alle persone.
L'obiettivo era offrire prodotti, tecnologie e soluzioni capaci di rispondere concretamente alle esigenze dei professionisti impegnati ogni giorno nei settori medicale, odontoiatrico e veterinario, così come dei partner che avrebbero scelto di accordarci la loro fiducia e di collaborare con noi.

La crescita di Tecnomed Italia è il risultato di un percorso fatto di esperienza, ricerca, capacità progettuale e conoscenza dei mercati.
Ma, soprattutto, è il frutto di relazioni solide, costruite nel tempo con clienti, collaboratori e rete commerciale.

Ho sempre creduto nell'innovazione, nella capacità di guardare avanti, oltre, senza però mai perdere di vista i valori che ci guidano da sempre: qualità, serietà e responsabilità.

È con questo spirito che continuiamo a investire nello sviluppo di nuove soluzioni e nel miglioramento continuo, con l'impegno di essere un partner competente, affidabile e presente per tutti i professionisti che scelgono di affidarsi a noi di Tecnomed Italia.

Tecnomed Italia, oggi, grazie a tutte le persone che hanno creduto e continuano a credere in noi, rappresenta tutto questo".



Luca Riccardi
FONDATORE E CEO



Andrea Paolinelli
DIRETTORE GENERALE

"Da oltre trent'anni operiamo nei settori medicale, odontoiatrico e veterinario, sviluppando prodotti, tecnologie e soluzioni progettati per rispondere in modo concreto alle esigenze dei professionisti e dei nostri partner commerciali.

La nostra esperienza nasce dall'incontro tra competenza tecnica, capacità progettuale e una profonda conoscenza dei mercati in cui operiamo.

Ogni giorno lavoriamo per offrire soluzioni affidabili e innovative, capaci di migliorare l'efficienza operativa e di accompagnare l'evoluzione degli ambienti professionali.

Per noi di Tecnomed Italia, innovare non significa soltanto sviluppare nuovi prodotti, ma promuovere una cultura fondata sulla qualità, sulla ricerca e sulla tutela della salute.

Un impegno che va oltre i confini dell'azienda e coinvolge ogni ambito della nostra attività, dalla progettazione alla formazione, dall'assistenza tecnica alla collaborazione con la rete commerciale".


UN E-COMMERCE PROGETTATO PER TE
shop.tecnomeditalia.com

SOLUZIONI PROFESSIONALI E TECNOLOGIE MEDTECH

Tecnomed Italia progetta e produce soluzioni professionali Made in Italy per studi odontoiatrici, medici, veterinari ed estetici, combinando innovazione, qualità e design.

Ogni progetto nasce dall'analisi della planimetria e delle esigenze operative del cliente, offrendo configurazioni personalizzate in base a spazio, prestazioni e budget.

Dalle sale chirurgiche integrate ai dispositivi di imaging medico, le soluzioni MedTech di Tecnomed Italia migliorano la precisione clinica e l'efficienza operativa del medico e odontoiatra, contribuendo al progresso della medicina e alla qualità delle cure.





ASSISTENZA, POST-VENDITA E SUPPORTO TECNICO

Tecnomed Italia offre un servizio di assistenza post-vendita completo e affidabile, grazie a una rete di centri tecnici qualificati selezionati e formati nel tempo.
Queste strutture gestiscono tutte le attività di installazione, manutenzione, riparazione e sostituzione, garantendo interventi rapidi e professionali su tutto il territorio. La soddisfazione dei professionisti medici cresce nel tempo grazie alla disponibilità e competenza del nostro team di supporto e all'efficienza del magazzino ricambi, sempre fornito.
Tecnomed Italia assicura la disponibilità dei pezzi di ricambio per oltre 10 anni, permettendo di mantenere i dispositivi sempre performanti e sicuri.

Questo impegno testimonia la nostra dedizione alla qualità, alla fiducia e alla continuità del servizio nel lungo periodo.



TRAINING PER TECNICI

Un programma di formazione tecnica dedicato a installatori e centri di assistenza. Sessioni teoriche e pratiche sui dispositivi Tecnomed Italia, dall'installazione alla diagnosi dei guasti, per consentire alla rete tecnica di intervenire in autonomia, con rapidità e competenza. Un aggiornamento continuo che, insieme alla disponibilità dei ricambi, contribuisce a mantenere le apparecchiature efficienti nel tempo.


FALCON
medical media vision
POWER

DIGITAL IMAGING

Dall’acquisizione dell’immagine alla condivisione con il paziente. Al centro il visore FALKO 3D, che porta i contenuti digitali — CBCT, impronta ottica, chirurgia guidata — direttamente nel campo visivo del clinico; intorno, telecamere OKKIO e intraorali, sensori RVG, monitor e bracci completano il quadro, dalla clinica alla documentazione fino alla formazione.

FALKO

TELECAMERE

MULTIMEDIA

MONITOR E BRACCI



FALKO X5

AUTOFOCUS: LA VISIONE ERGONOMICA AVANZATA

NUOVO

FOCUS FALKO DA PAG. 78

MD



Il campo operatorio davanti agli occhi
Un'unica immagine digitale ingrandita del campo operatorio, visualizzata direttamente sul visore.

Dal dettaglio al paziente, senza cambiare assetto
Dalla visione ingrandita alla visione dell'intera bocca, fino alla visione diretta, senza sollevare il visore.

Nessun fitting personalizzato
Nessuna distanza di lavoro su misura: un unico sistema per più operatori. Chi lo indossa, lo usa subito.

Ingrandimento variabile e autofocus continuo
6x a 25 cm · 5x a 40 cm · 4x a 50 cm, con messa a fuoco automatica lungo tutto l'intervallo operativo.

Illuminazione integrata regolabile
Spot LED circolare autonomo, attivabile secondo necessità, con possibilità di regolazione dell'intensità luminosa.

OFFERTA LANCIO

€3.890,23

CODICE: FK301DV-X5

I PROFESSIONISTI CHE L'HANNO TESTATO E APPROVATO



DOTT. R. SCARINGI
CHIRURGIA IMPLANTOLOGIA
(MILANO)



PROF. A. CERUTTI
RICOSTRUTTIVA ESTETICA
(BRESCIA)



DOTT. A. GANDOLFI
ODONTOIATRIA PROTESICA
(BOLOGNA)



DOTT. G. GUIDI
CHIRURGIA IMPLANTOLOGIA
(PESARO)



DR.SSA F. PROFILI
IGIENE ORALE
(OSIMO - AN)



DOTT. A. DELFINO
ODONTOIATRIA PROTESICA
(NAPOLI)

FALKONNECT

VEDERE MEGLIO. INTEGRARE TUTTO. LAVORARE CON SEMPLICITÀ

FOCUS
FALKONNECT
PAG. 82

Falkonnect è il processore video multicanale e multi-finestra di Tecnomed Italia, progettato per integrare, visualizzare e gestire in modo semplice le diverse sorgenti video e immagini digitali in uso alla poltrona.
Una piattaforma pensata per trasformare la complessità delle sorgenti video in un'esperienza di visualizzazione semplice, fluida e intuitiva.



VISUALIZZAZIONE FONTI	*su 4, 3, 2 finestre o finestra singola*
COMBINAZIONI FINESTRE	*dinamiche e personalizzabili*
DIMENSIONI FINESTRE	*personalizzabili e trasparenza PIP*

INGRESSI HDMI 2.0	*4 (4K60, 4K30, 1080P@60)*
USCITE HDMI 2.0	*3 (4K60, 4K30, 1080P@60)*
INGRESSI USB/B	*4 per computer e dispositivi video*
INGRESSI USB/A	*2 per mouse e tastiera*
USCITA USB/A	*per alimentare ricevitore visore Falko*
USCITA AUDIO	*jack per audio supplementare*
INGRESSO RS232 SERVICE	*1*

Più dispositivi. Più immagini. Una sola interfaccia.
Falkonnect porta tutto sullo stesso monitor, offrendo una gestione immediata dei contenuti e una visione completa del contesto clinico. Ideale anche per la formazione, grazie alla possibilità di condividere e visualizzare simultaneamente diverse immagini e sorgenti video.



COSA VEDE IL CLINICO

INTEGRARE. VISUALIZZARE. CONDIVIDERE.

**La complessità resta dietro le quinte.
La semplicità è davanti ai tuoi occhi.**

€2.412,27

CODICE: FK701DTR

NON SOLO CONDIVIDERE MA ANCHE REGISTRARE

COLLEGA IL VIDEO RECORDER TECNOMED AL FALKONNECT PER CONDIVIDERE E REGISTRARE IL TUO FLUSSO DI LAVORO
Registra e archivia immagini e video fino a 4K tramite collegamento HDMI.

ESEMPIO DI CONFIGURAZIONE





CODICE: DE6.302XR.4

€1.048,45



FAL>IO | 3D MAGNIFICATION

CONNESSO AL PC: LA VISIONE CLINICA INTEGRATA

Il visore FALKO 3D Magnification integra sullo schermo operatore la visione ingrandita con i contenuti digitali provenienti dal PC (CBCT, impronta ottica, chirurgia guidata, gestionale di studio, ecc.). Dotato di telecamera autofocus, con ingrandimenti progressivi da 4X a 6X, e software MagnoCam, ideale anche per registrazioni video, formazione e telementoring.

VISIONE	*Binoculare FHD 16:9 · 2D e Side-by-Side 3D da MagnoCam, standard o in trasparenza*
COLLEGAMENTO	*Wireless con PC tramite HDMI*
TELECAMERA	*USB 4K, collegamento cavo USB 5 metri (Windows). Parametri modificabili anche tramite software MagnoCam*
INGRANDIMENTO	*6x a 25 cm · 5x a 40 cm · 4x a 50 cm*
MESSA A FUOCO	*Automatica continua su tutto il range, manuale tramite software MagnoCam*
ILLUMINATORE	*LED 24.000 lux, spot circolare, intensità regolabile*

COSA VEDE IL CLINICO

PER GENTILE CONCESSIONE DOTT. GIACOMO GUIDI (PESARO)



FOCUS FALKO DA PAG. 78

NUOVO SOFTWARE MagnoCam

PATENTED

N. 102023000006684
N. 102023000006690

€5.916,91

CODICE: FK301DV

FALKONNECT - VIDEO MANAGEMENT

Sistema professionale per la gestione video medicale – Plug & Play
FALKONNECT è un sistema avanzato progettato per la gestione e la distribuzione dei segnali video provenienti da dispositivi di imaging medicale verso display professionali o piattaforme di streaming online.



€2.412,27

CODICE: FK701DTR

PROMO COMBO FALKO + FALKONNECT

€7.335,03

CODICE: OF3015FK

INTERA SYSTEM

SOLUZIONE HANDS-FREE E VOCALE PER IL WORKFLOW ODONTOIATRICO

FOCUS
INTERA SYSTEM
PAG. 83

IL WORKFLOW CLINICO, SENZA INTERRUZIONI

Controllo del PC senza ricorrere continuamente a mouse e tastiera, per un workflow più fluido, rapido e naturale.
Durante ogni procedura clinica, pedaliera e microfoni consentono di gestire le funzioni del PC mantenendo continuità nel flusso di lavoro: dalla compilazione in tempo reale del diario clinico alla consultazione delle immagini diagnostiche, fino all'aggiornamento della cartella parodontale.

MENO TASTIERA. MENO MOUSE. MENO INTERRUZIONI.

Controlla il PC attraverso il movimento
Il movimento dell'operatore guida il cursore e l'interazione con i software dello studio.

Posiziona il puntatore dove è più naturale
Il modulo può essere indossato nel punto più funzionale al movimento scelto dall'operatore.

Naviga imaging e contenuti clinici
Consulta CBCT e immagini, ingrandisci i dettagli e utilizza gli strumenti disponibili nel software.

Detta direttamente nei software in uso
Diario clinico, cartella parodontale, note e informazioni possono essere inseriti nei campi di testo attraverso la voce.

Mantieni alti gli standard di igiene
Riduci il contatto con mouse e tastiera durante l'attività clinica, limitando le interruzioni legate alla gestione dei guanti.

INTERA System



COMPATIBILE WINDOWS
CODICE: FK801MTR

COMPATIBILE MACOS
CODICE: FK801MTRM

€ 806,84



Barbara Sabiu
Dottoressa Odontoiatra
ideatrice del Protocollo Sabiu







Guarda il **video**

TELECAMERE MEDICALI OKKIO

Immagini 4K per l'ottimizzazione della clinica quotidiana, documentazione e formazione.
Disponibili in versioni USB (con attacco magnetico per lampade operatorie), HDMI (con attacco fotografico standard o snodo magnetico su braccio snodato)

FOCUS
OKKIO
DA PAG. 84

OKKIO USB



FUOCO	*fisso o autofocus*
INGRANDIMENTO A SCELTA	*2.5X ottico fino a 5X digitale 4X ottico fino a 8X digitale*
COLLEGAMENTO AL PC	*cavo USB 5 metri*
COMPATIBILE	*con app fotocamera nativa Windows o Mac*
RISOLUZIONE	*4K*

ZOOM OTTICO 2,5X E DIGITALE 5X

CODICE: FK900D-1680KLA

ZOOM OTTICO 4X E DIGITALE 8X

CODICE: FK900D-2580KLA

COMPATIBILE CON

MD

QUESTI E ALTRI MODELLI DISPONIBILI A PARTIRE DA

€805,87
~~€ 1.571,45~~

NUOVO SOFTWARE

FOCUS
SOFTWARE
MagnoCam
PAG. 86

OKKIO HDMI



FUOCO	*fisso*
INGRANDIMENTO A SCELTA	*2.5X ottico fino a 25X digitale 4X ottico fino a 40X digitale*
COLLEGAMENTO	*HDMI al monitor via cavo o wireless*
DISTANZA RIPRESA	*regolabile da 20 a 120 cm*
RISOLUZIONE	*4K*

ZOOM OTTICO 2,5X E DIGITALE 25X

CODICE: FK900D-1680HDL

ZOOM OTTICO 4X E DIGITALE 40X

CODICE: FK900D-2580HDL

MD

QUESTI E ALTRI MODELLI DISPONIBILI A PARTIRE DA

€1.148,67
~~€ 2.239,91~~



"L'uso della telecamera OKKIO USB 4K ha rivoluzionato il mio approccio nella comunicazione con i pazienti. Posizionata sulla lampada operatoria, mi consente di catturare immagini dettagliate del trattamento in tempo reale, rendendo ogni passo visibile anche a loro. I pazienti sono incuriositi e coinvolti nel processo, e spesso chiedono di rivedere le immagini o i video sul monitor".

Fabia Profili
Dottoressa (Osimo - AN)



"La qualità delle immagini in 4K di OKKIO HDMI offre una chiarezza sorprendente, permettendo di vedere ogni dettaglio con precisione. Le dimensioni compatte e la facilità d'uso della telecamera offrono un grande vantaggio, poiché non interferiscono con il campo operatorio, garantendo riprese video di alta qualità, utili sia in ambito operatorio che educational."

Angelo Putignano
Professore (Ancona)

BRACCI SNODATI PER TELECAMERE

REALIZZA FACILMENTE FOTO E VIDEO
Soluzioni Tecnomed Italia per posizionare le telecamere OKKIO (o altre compatibili), insieme all'illuminatore FALKOLED, che assicurano riprese e immagini stabili e senza ombre. Supporta telecamere fino a 500 g di peso.

BRACCIO A PARETE





€815,12
~~€ 1.426,45~~

CODICE: OF933PA

BRACCIO A MORSETTO





€626,78
~~€ 1.096,86~~

CODICE: OF933MO

BRACCIO A BASAMENTO





€710,24
~~€ 1.242,93~~

CODICE: OF933BA

BRACCIO A GANASCIA





VERSIONE CON GANASCIA PER PALO 45/50 MM

€710,24
~~€ 1.242,93~~

CODICE: OF933GA50

DISPONIBILE ANCHE PER PALO 60-70-80-90 MM

DISPONIBILE ANCHE NELLE VERSIONI A CARRELLO E A POGGIATESTA

TELECAMERE INTRAORALI

NUOVO SOFTWARE

FOCUS SOFTWARE MagnoCam PAG. 86

DETECT

OBIETTIVO	*grandangolo*
MESSA A FUOCO	*automatica 3 – 50 mm*
RILEVAMENTO LUCE BLU	*carie, tartaro e placca*
VISUALIZZAZIONE	*da 1 a 4 immagini su monitor*
NAVIGAZIONE IMMAGINI	*da manipolo*
CANCELLAZIONE IMMAGINI	*da manipolo*
TRASFERIMENTO IMMAGINI	*Wi-fi (Windows 10-11) o chiavetta USB*
USCITE SUPPLEMENTARI PER MONITOR ESTERNI	*HDMI e VGA*



€552,00 ~~€874,00~~

CODICE: AP295HD

USB

OBIETTIVO	*grandangolo*
MESSA A FUOCO	*automatica 3 – 60 mm*
ILLUMINAZIONE	*COB LED regolabile*
RISOLUZIONE VIDEO	*1920 × 1080p*
PULSANTE CATTURA IMMAGINI	*anteriore e posteriore*
USCITA	*USB 2.0*
SISTEMA OPERATIVO	*Windows 10 e Windows 11 (32/64 bit)*



€319,58 ~~€506,00~~

CODICE: AP293UT

SENSORE INTRAORALE

- **Immagini cristalline e stabili:** grazie alla tecnologia a chip di silicio, riduce l'effetto sfocatura e assicura prestazioni costanti nel tempo.
- **Tecnologia photon-counting:** innovazione unica che offre immagini dirette, evitando interferenze luminose per una qualità diagnostica impeccabile.
- **Efficienza ottimizzata:** ampia gamma dinamica che elimina il bisogno di regolazioni complesse dell'esposizione.
- **Prezzo competitivo:** tecnologia avanzata per una soluzione all'avanguardia ad un costo sorprendentemente accessibile.



RISOLUZIONE	*12~ 14 lp/mm*
TEMPO DI IMAGING	*3 secondi*
AREA SENSIBILE (ATTIVA)	*30×20 mm*
SPESSORE	*5 mm*
CONNESSIONE	*cavo USB 2.0*
LUNGHEZZA CAVO USB	*3 metri*
COMPATIBILITÀ	*Windows 10 Pro / 11*

€970,11 ~~€1.728,00~~

CODICE: RVG19X

BRACCI COMPONIBILI


I bracci portamonitor odontoiatrici sono progettati per carrelli medicali e attacchi a riunito, offrendo soluzioni robuste, regolabili e versatili. Garantendo massima mobilità, stabilità e comfort operativo, ottimizzano l'ergonomia durante le procedure cliniche e le attività digitali dello studio.








BRACCIO CON PASSAGGIO CAVI



Codice	Colore	L	H	A	Passaggi cavi	
BR309010	Bianco dentale*	300 mm	190 mm	ø 35 mm	●	€ 116,91 € 190,39
BR409010	Bianco dentale*	400 mm	190 mm	ø 35 mm	●	€ 115,73 € 188,47

* Tonalità tra RAL9003 e RAL9010


GANASCIA CON PASSAGGIO CAVI



Codice	Colore	L	H	A (ø)	B (ø)	Passaggi cavi	
GA459010	Bianco dentale*	111-121 mm	90 mm	35 mm	45 mm	●	€ 105,34 € 171,56
GA509010	Bianco dentale*	111-121 mm	90 mm	35 mm	50 mm	●	€ 133,28 € 217,05
GA559010	Bianco dentale*	111-121 mm	90 mm	35 mm	55 mm	●	€ 133,28 € 217,05

* Tonalità tra RAL9003 e RAL9010


BLOCCHETTO CON PASSAGGIO CAVI



Codice	Colore	L	H	A (ø)	B (ø)	Passaggi cavi	
BL459010	Bianco dentale*	52 mm	90 mm	35 mm	45 mm	●	€ 77,49 € 126,20
BL509010	Bianco dentale*	52 mm	90 mm	35 mm	50 mm	●	€ 81,57 € 132,84
BL609010	Bianco dentale*	52 mm	90 mm	35 mm	60 mm	●	€ 80,23 € 130,67

* Tonalità tra RAL9003 e RAL9010

ATTACCO VESA CON MANIGLIA



Codice	Colore	A	B	L	H	Maniglia	
SV019010	Bianco dentale*	100 mm	100 mm	290 mm	170 mm	●	€ 45,32 € 73,80
SV029010	Bianco dentale*	100 mm	100 mm	-	-	-	€ 22,13 € 36,04

* Tonalità tra RAL9003 e RAL9010

SUPPORTO PER TELECAMERA



Codice	Colore	A	B	L	Maniglia	
SV039003	Bianco dentale*	225 mm	43 mm	363 mm	●	€ 13,70 € 25,19

* Tonalità tra RAL9003 e RAL9010





CHIRURGIA
HANDY SURGERY

Handy Surgery è la linea Tecnomed Italia dedicata all'allestimento della sala chirurgica. Inox Line e Soft Line rispondono a differenti esigenze operative ed estetiche, con soluzioni configurabili per organizzare ambienti funzionali e professionali, combinando praticità, igiene, solidità e attenzione al design.

HANDY SURGERY
INOX LINE

CONFIGURA





1 MOBILE PER MAYCART
COMPOSIZIONE ESEMPIO: HSX02

2 CARRELLO MAYCART
CODICE: DE1001X

3 CARRELLO EASY TRAY
CODICE: OF1003X.00

4 CARRELLO ASPIROL
CODICE: DE1002X

5 POLTRONA MORPHEUS
CODICE: DE1000X

6 MOBILI CHIRUNOX
COMPOSIZIONE A SCELTA

7 SURGICAL MULTILED
CODICE: DE6.162D

8 VETRINA PENSILE

CODICE: DE0097X

9 LAVABO STERILA

CODICE: WASHCH-380

10 CARRELLO SERVITORE

CODICE: DE1005X



11 MOBILE PER ASPIROL

COMPOSIZIONE ESEMPIO: HSX03


HANDY SURGERY *Soft Line*

PREDISPOSIZIONE MULTIMEDIALE

1 CARRELLO EASY TRAY
CODICE: OFES1004

2 POLTRONA MORPHEUS
CODICE: DE1000X

3 BRACCIO ASPISMART
CODICE: DE1002BRA



4 ESACAM SU POLTRONA
CODICE: DE6.3029

5 VETRINA PENSILE
CODICE: DE0096

6 MOBILI EASY MOVE
COMPOSIZIONE A SCELTA

7 CARRELLO PROPHY 900
CODICE: DE900E

8 LAVABO STERILA
CODICE: WASHCH-380B

CONFIGURA

5

6

7

8



CARRELLO ASPIROL

CODICE: DE1002X



CARRELLO ASPISERVE

CODICE: DE1002BSO

STERILIZZAZIONE

Soluzioni per organizzare e gestire le diverse fasi del flusso di sterilizzazione, dall'allestimento dell'ambiente al lavaggio in ultrasuoni, dal confezionamento alla tracciabilità degli strumenti. Sterinox, apparecchiature e sistemi SGT supportano il lavoro quotidiano con attenzione all'igiene, all'ordine, alla praticità operativa e al controllo del processo.



STERINOX

SGT

APPARECCHIATURE

CONFIGURA STERINOX



"UNA SALA DI STERILIZZAZIONE CHE DOPO DIECI ANNI È COME NUOVA"

"Quando ho allestito lo studio cercavo una sala sterilizzazione che reggesse il ritmo del lavoro quotidiano. Dopo dieci anni, Sterinox è ancora perfetta: piani di lavoro integri, cassetti e ante come appena montati, nessun segno di usura. È una scelta fatta una volta, e da allora non ci ho più dovuto pensare."

Dr. Massimo Zanna

Chirurgo maxillo facciale

VASCA AD ULTRASUONI
DIGICLEAN



CONFIGURAZIONE OFFERTA

- Vasca ultrasuoni
- Cestello grande e piccolo
- Due bicchieri in Pyrex da 600ml.
- Supporto per due bicchieri.

CAPACITÀ	*5 litri*
STRUTTURA	*acciaio inox*
REGOLAZIONE TEMPO	*1-99 MINUTI*
REGOLAZIONE TEMPERATURA	*0°C–80°C*
FREQUENZA ULTRASUONI	*regolabile*
CONFORMITÀ	*EN ISO 13485:2016*

DISPONIBILE ANCHE DA 3 E 10L

€432,19 ~~€751,07~~

CODICE: OFCLEA5L

DISINFETTANTE METASYS ID N



UTILIZZO	*pulizia e disinfezione strumenti*
TANICA	*5 litri*
PRODUZIONE	*500 litri di soluzione pronta all'uso*
CERTIFICAZIONE	*CE 0044*

€109,91 ~~€167,17~~

CODICE: 60030034

DISTILLATORE ELETTRICO



PRODUZIONE	*1,5 l acqua all'ora*
ESTERNO	*PVC*
VASCA	*acciaio inox*
TIMER	*spegnimento automatico per esaurimento acqua*

€192,32 ~~€358,11~~

CODICE: DEA05Q

SGT

IL SISTEMA "AMICO", SICURO E SEMPLICE PER TRACCIARE L'INTERO PROCESSO DI STERILIZZAZIONE

FOCUS SGT PAG. 92



PROVA LA **DEMO**

Tablet configurato con licenza SGT

€988,00

CODICE: DEA4.00SGT + DEA4.00SGT.1

SIGILLATRICE

TERMOSEAL 320


NOVITÀ


FOCUS NUOVA SIGILLATRICE PAG. 87

Controllo in ogni fase della sigillatura.

TERMOSEAL 320 è la termosigillatrice manuale per buste di sterilizzazione, con portarotolo e lama di taglio integrati: la busta si prepara, si sigilla e si taglia direttamente sulla macchina. Banda di saldatura continua da 12 mm, larghezza massima di 325 mm e riscaldamento elettronico, in soli 4 kg.

BANDA DI SALDATURA	*12 mm*
LARGHEZZA MASSIMA	*325 mm*
TAGLIERINA	*integrata*
PORTAROTOLO	*integrato*





€328,42 ~~€538,61~~

CODICE: SEAL320

ETICHETTATRICE AUTOMATICA
SGT PRINT

SGT-Print è la prima etichettatrice autonoma digitale con rilevatore di viraggio in classe 1 conforme alla ISO 11140-1.

Grazie alla memoria intelligente permette di stampare con un solo comando il numero di etichette desiderate riportando automaticamente:
- Numero di lotto
- Data
- Data scadenza
- Numero progressivo confezioni
- Codice operatore

Le etichette, a doppio adesivo con barra migrante, possono essere applicate sulle confezioni degli strumenti prima del ciclo di sterilizzazione e successivamente sulla cartella del paziente.

Rotolo da 800 etichette 62 × 29 mm compreso



DISPONIBILE IN 8 VARIANTI

€823,42 ~~€1.355,63~~

CODICE: DEA4.13SGTA

ETICHETTATRICE PRINTEX MEDICAL

TIPO DI STAMPA	*A due linee*
INDICAZIONE VISIVA STERILIZZAZIONE	*Sì*
SUPPORTO ADESIVO	*Doppio*
DATI POSSIBILI DA INSERIRE	*Data scadenza, sterilizzazione e lotto*



€104,61 ~~€172,22~~

CODICE: DEA4.13

Italdent

NOVITÀ
SEGGIOLINI ODONTOIATRICI

Quattro famiglie, undici modelli: nasce la Dental Seating Collection Italdent, una gamma di sedute professionali pensata per rispondere a differenti esigenze di postura, operatività e supporto.

All'interno di ogni famiglia, i diversi modelli rispondono a specifiche esigenze di sostegno, dalle attività quotidiane alle procedure di precisione e al lavoro al microscopio. Una collezione dal design italiano, pensata per scegliere la seduta più adatta al proprio modo di lavorare e al supporto realmente necessario.

COMING SOON



FOCUS
NUOVI SEGGIOLINI
DA PAG. 88

RIUNITO
OVER

OVER è il riunito Tecnomed Italia pensato per accompagnare la pratica odontoiatrica quotidiana, dall'odontoiatria generale all'igiene e profilassi. Ergonomia, robustezza e facilità di manutenzione si combinano in una soluzione concreta, versatile e affidabile per lo studio.

APPROFONDISCI



CONFIGURAZIONE OFFERTA

Vuoi una **soluzione personalizzata?**

TAVOLETTA MEDICO
- Braccetti S.P.R.I.D.O.
- 3 Strumenti: siringa Luzzani Minilight, micromotore brushless LED, cordone turbina fibrato
- Pannello di controllo micromotore LCD
- Doppio pannello di comando 14 funzioni


POLTRONA
- Tre posizioni in memoria: Trendelenburg, posizione zero, last position
- Poggiatesta con doppia articolazione
- Sei sensori di sicurezza antischiacciamento
- Predisposizione multimediale per FALKO 3D

TAVOLETTA ASSISTENTE
- Tavoletta a doppio snodo
- Cannula aspirasaliva
- Cannula aspiratore chirurgico
- Pulsantiera 14 funzioni

GRUPPO IDRICO
- Bacinella in ceramica rotabile ed estraibile
- Predisposizione aspirazione anello liquido/umido
- Bottiglia spray strumenti
- Apertura gruppo idrico a 90°
- Valvola di aspirazione

LAMPADA ODONTOIATRICA ESALUX COD. DE6.22C
- Intensità luminosa fino a 40.000 Lux
- Endo fino a 20.000 Lux
- Comando “no touch” a sfioramento

CONTATTA L'AREA MANAGER PER QUESTA PROMO



PREDISPOSIZIONE MULTIMEDIALE
RVG, SCANNER 3D

OVER

1 CARRELLO EASY TRAY

CODICE: OF1003BI.00

2 MOBILI EASY MOVE

COMPOSIZIONE A SCELTA

3 VETRINA PENSILE

CODICE: DE0096

4 SEGGIOLINO STING ST

CODICE: DE8.05TX

5 RIUNITO OVER

CODICE: DEV0.01E

6 LAMPADA ESALINE

COMPOSIZIONE ESEMPIO: HSB03



ESACAM A SOFFITTO

COMPOSIZIONE ESEMPIO: OV04

CONFIGURA

6

5



ESACAM A PARETE

COMPOSIZIONE ESEMPIO: OV01



ESALIGHT 2 A PARETE


COMPOSIZIONE ESEMPIO: OV02



ILLUMINAZIONE

ILLUMINAZIONE

Illuminazione professionale per la pratica odontoiatrica e la chirurgia. Esalux, EsaLight 2, EsaCam e Surgical Multiled 2 combinano qualità della luce, versatilità d'installazione e funzioni dedicate per offrire una visione chiara del campo operativo e supportare precisione e controllo durante il trattamento.



ESALUX



La lampada Esalux, della linea Esaline, è progettata per trasformare il modo in cui il professionista interagisce con il campo operatorio. Esalux infatti unisce un'illuminazione tradizionale, potente e uniforme, all'illuminazione Endo.

DIMENSIONE SPOT	*100 X 200 mm*
ILLUMINAZIONE	*8000 - 40000 Lux*
TEMPERATURA COLORE	*5000K +/-10%*
INDICE DI RESA CROMATICA (RA)	*≥ 90*
ILLUMINAZIONE ENDO	*20000 Lux*

A SOFFITTO



A PARETE



A PAVIMENTO



CON INNESTO PER IL RIUNITO

€567,03 ~~€ 923,44~~

CODICE: DE6.22C

ESALIGHT 2

ACCENSIONE E REGOLAZIONE INTENSITÀ	*Touchless*
TEMPERATURA COLORE	*5000K +/-10%*
INDICE DI RESA CROMATICA (RA)	*>95*
DIMENSIONE DELLO SPOT	*100 X 200 mm*
INTENSITÀ	*8000 - 60000 Lux*
ALIMENTAZIONE	*12/17/24VAC*

SU STATIVO



A PARETE



A PAVIMENTO





A SOFFITTO



DOPPIA A SOFFITTO (ANCHE CON ESACAM)



CON INNESTO PER IL RIUNITO

€758,20 ~~€ 1.178,91~~

CODICE: DE6.3023

ESACAM

EsaCam ha le stesse caratteristiche di illuminazione di EsaLight 2, possiede in più una telecamera integrata



DEFINIZIONE	*Full HD*
ZOOM OTTICO	*30x*
MESSA A FUOCO	*Automatica e manuale*
MICROFONO	*Sì*
DIAFRAMMA	*Automatico e manuale*
ALIMENTAZIONE	*12/17/24VAC*
CONNESSIONE	*HDMI*

CON INNESTO PER IL RIUNITO

€4.535,15 ~~€ 7.051,60~~

CODICE: DE6.3022R

SU STATIVO



A PARETE



A PAVIMENTO



A SOFFITTO



DOPPIA A SOFFITTO CON ESALIGHT 2





ZOOM FINO A 30X

Guarda il **video**

SURGICAL MULTILED 2

La luce per eccellenza. Ideale per sale operatorie e poliambulatori moderni, è indispensabile per interventi chirurgici complessi, come quelli maxillofacciali, dove è necessaria una luce senza compromessi.



CARATTERISTICHE PRINCIPALI LAMPADA

TEMPERATURA DEL COLORE	*Da 3.300 a 5.000 K*
PROFONDITÀ ILLUMINAMENTO	*≥1.300mm*
INDICE DI RESA CROMATICA (RA)	*>95*
IRRADIANZA TOTALE	*426 W / m²*
DIMENSIONE CAMPO CHIARO	*160-280mm*
DURATA LAMPADINA LED	*50.000h*
ALIMENTAZIONE	*AC 110-240 V, 50 / 60Hz*

CARATTERISTICHE PRINCIPALI TELECAMERA

SENSORE	*Sony 1/2,8" Exmor CMOS*
DEFINIZIONE	*Full HD (1080/60p)*
ZOOM OTTICO	*30x veloce*
APERTURA MASSIMA	*F1.6*
STABILIZZATORE D'IMMAGINE	*Sì*
USCITE VIDEO	*SDI / HDMI*
USCITA HDMI WIRELESS	*A richiesta*

VARIANTI SU RUOTE



140.000 LUX

€4.333,05 ~~€ 7.331,84~~

CODICE: DE6.1215



140.000 LUX + TELECAMERA

€7.982,48 ~~€ 13.506,95~~

CODICE: DE6.1215D



TESTA DOPPIA CON TELECAMERA E MONITOR

CODICE: DE6.162D

VARIANTI A SOFFITTO



160.000 LUX

CODICE: DE6.160



160.000 LUX + TELECAMERA

CODICE: DE6.160D

Serve un **consiglio?** Fatti aiutare dal nostro **esperto**!

VARIANTI A SOFFITTO TESTA DOPPIA



140.000 + 160.000 LUX

CODICE: DE6.162



160.000 + 160.000 LUX

CODICE: DE6.163



160.000 + 160.000 LUX + TELECAMERA

CODICE: DE6.163D

CARRELLI

Ordine e mobilità nello spazio operativo. Easy Tray, Easy Tray Nano, carrelli Soft, tavoli di Mayo, servitori e accessori dedicati offrono configurazioni versatili per gestire strumenti e attrezzature durante le diverse procedure cliniche.

CARRELLI



CARRELLI EASY TRAY



1 EASY TRAY NANO INOX

€973,59 ~~€1.502,12~~

CODICE: OF1003XIN.01

CARATTERISTICHE	EASY TRAY	EASY TRAY NANO
STRUTTURA ELETTRIFICATA	*Sì*	*Sì*
TRAY IN ACCIAIO INOX	*5*	*3*
TRAY ESTRAIBILI	*Sì*	*Sì*
ASTA PORTA FLEBO	*Sì*	*No*
RUOTE MEDICALI CON FRENO	*Sì*	*Sì*
ALTEZZA	*145 cm*	*87,5 cm*

2 EASY TRAY NANO BIANCO

€780,13 ~~€1.203,63~~

CODICE: OF1003BIN.01

3 EASY TRAY BIANCO

€1.148,94 ~~€1.772,65~~

CODICE: OF1003BI.00

4 EASY TRAY INOX

€1.331,30 ~~€2.054,00~~

CODICE: OF1003X.00



EASY TRAY SU BRACCIO

€1.277,92 ~~€1.971,65~~

CODICE: OF1003BP

ACCESSORI PER EASY TRAY

SUPPORTO MONITOR

Attacco VESA 75/100

CODICE: SVET9010L

€144,87 €248,34



BRACCIO PORTA MANIPOLI E SUPPORTI MANIPOLI


Braccio frontale inox a doppio snodo. Ospita fino a 3 supporti

CODICE: DE1003X.5M

€246,83 €380,83




Impianti tipo A




CODICE: DE1003X.1

Piezosurgery



CODICE: DE1003X.2

Elettrobisturi



CODICE: DE1003X.3



€ 78,01 €120,36

PREZZO A SUPPORTO

HAI ESIGENZE SPECIFICHE? I SUPPORTI MANIPOLI POSSONO ESSERE FATTI SU MISURA PER GARANTIRE UNA PERFETTA COMPATIBILITÀ CON LA TUA STRUMENTAZIONE.

LINEA CARRELLI

CARRELLO SOFT



€250,33 €412,13

CODICE: ES1003BS

TAVOLO DI MAYO



€1.027,38 €1.630,55

CODICE: DE1006X

CARRELLO SERVITORE



€283,83 €467,28

CODICE: DE1005X

APPARECCHIATURE
TRATTAMENTI ENDODONTICI

ENDODONZIA

Dalla determinazione della lunghezza di lavoro alla preparazione canalare e all'otturazione. Micromotori con rilevatore apicale integrato, localizzatori, sistemi per guttaperca a caldo e inserti ultrasonici accompagnano il professionista nelle diverse fasi del trattamento endodontico, anche nelle procedure più complesse.



MOTOPEX

Micromotore endodontico con rilevatore apicale integrato






MOTORE	*brushless*
RILEVATORE APICALE	*Integrato, misurazione real-time*
PROGRAMMI	*30 file system inclusi*
FUNZIONE RECIPROCANTE	*Sì*
TESTINA	*ruotabile 360°, 6:1*
CORDLESS	*Sì*
COMPATIBILITÀ LIME	*Protaper, protaper next, sandoline, ecc.*
AUTONOMIA	*90 minuti*
ARRESTO AUTOMATICO INVERSO	*Sì*
VELOCITÀ	*100–1.200 giri/min*
TORQUE	*0,4–5,0 Ncm*

€761,94 ~~€1.261,14~~

CODICE: MM19APX

ENDO SMART PLUS

Micromotore endodontico senza fili ad alte prestazioni che può essere utilizzato con il rilevatore apicale Woodpex V e Ai-Pex





MOTORE	*Brushless*
FUNZIONI	*Auto Apical Reverse, Apical Start&Stop e Apical Slow-down*
TESTINA	*Miniaturizzata, orientabile da 30° a 360° , 6:1*
DISPLAY	*O-led, invertibile per mancini*
FUNZIONE RECIPROCANTE	*Sì*
CORDLESS	*Sì*
VELOCITÀ	*100-1200 G/M*
TORQUE	*0.4-5.0 NCM*

€441,15 ~~€803,88~~

CODICE: MM18EW

LOCALIZZATORI APICALI

AI-PEX DTE




Tester per la polpa • Connessione ad Endo Smart • Autocalibrazione all'avvio • Risposte in tempo reale • Affidabilità per i canali irrigati • Schermo LCD 3,8" • Accuratezza del 97,71% • Batteria ricaricabile

CODICE: RV004WX

€424,81 ~~€803,88~~

DPEX-V DTE



Calibrazione automatica • Traiettoria di misurazione più accurata • Anti-interferenza • Segnali acustici di avviso secondo la posizione della lima nel condotto radicolare • Schermo LCD 4,5"

CODICE: RV003WN

€188,10 ~~€350,26~~

SISTEMA GUTTAPERCA

FI-P

Manipolo per otturazioni a condensazione verticale.
4 temperature di lavoro • Manipolo wireless peso 80 gr. • Controllo preciso delle temperature • 4 ore di autonomia • 3 connettori/Plugger inclusi.



€473,83 ~~€803,88~~

CODICE: GG210P

FI-E

Manipolo per iniezione elettrica della guttaperca.
3 velocità di iniezione • Riscaldamento in 15 secondi • Peso 148 gr. • Controllo preciso delle temperature • 4 ore di autonomia.
4 aghi per iniezione, 2 punte protettive e chiave per aghi da iniezione inclusi.



€638,29 ~~€1.207,83~~

CODICE: GG220E

APPARECCHIATURE
RICOSTRUZIONE

RICOSTRUZIONE

Lampade polimerizzatrici cordless dedicate alle procedure restaurative, progettate per combinare potenza luminosa, rapidità e praticità d'uso. Xpress, Xpress R e Power Pen offrono differenti intensità e programmi di lavoro, permettendo al professionista di scegliere la soluzione più adatta alle proprie esigenze operative.



LAMPADE POLIMERIZZATRICI CORDLESS



XPRESS
3500 MW/CM²

PROGRAMMI / TEMPI	HYPER | 3 / 3+3 secondi RAMP | 10 / 20 secondi
INTENSITÀ LUMINOSA MASSIMA	1.500-3.500 mW/cm2
PESO MANIPOLO	216 gr

€474,37 ~~€772,54~~

CODICE: PP3500W

XPRESS R
2100 MW/CM²



PROGRAMMI / TEMPI	RAMP 10 / 20 / 30 secondi
INTENSITÀ LUMINOSA MASSIMA	2.100 mW/cm2
PESO MANIPOLO	150 gr

€386,98 ~~€630,23~~

CODICE: PP2100W

POWER PEN
1100 MW/CM²



PROGRAMMI / TEMPI	RAMP 10 / 20 / 30 secondi
INTENSITÀ LUMINOSA MASSIMA	1.100 mW/cm2
PESO MANIPOLO	113 gr

€324,57 ~~€528,58~~

CODICE: PP1100W

APPARECCHIATURE
CHIRURGIA & PIEZOCHIRURGIA

Apparecchiature dedicate alla chirurgia orale, all'implantologia e alla piezochirurgia. Implant Air e Piezo Bone supportano le procedure con regolazioni dedicate, controllo operativo e strumenti specifici, offrendo al professionista soluzioni pensate per gestire con precisione e affidabilità le diverse fasi dell'intervento.

CHIRURGIA



IMPLANT AIR

Micromotore implantologia con contrangolo LED 20:1 incluso

INTERVALLO DI COPPIA	*da 5 Ncm a 80 Ncm (20:1)*
TIPO DI POMPA	*peristaltica silenziosa*
VOLUME MASSIMO DELL'ACQUA	*135 ml/min*
PEDALE	*Controllo multifunzionale*
CALIBRAZIONE MOTORE	*Automatica all'avvio*
PROGRAMMI	*5 programmi chirurgici preimpostati*
MANIPOLO LED INCLUSO	*Rapporto 20:1*







€2.238,19 ~~€3.704,59~~

CODICE: MM800L LED

UNITÀ PIEZO AI SURGERY PIEZO BONE

SISTEMA DI CONTROLLO INTELLIGENTE	*Regola la potenza a seconda della qualità dell'osso*
INTERFACCIA	*User-friendly*
REGOLAZIONE ACQUA	*Diversi livelli disponibili*
RISCIACQUO	*Attivabile da pedale*
PEDALE	*Controllo molteplici funzioni*
TIPO DI POMPA	*Peristaltica silenziosa*
MANIPOLO	*Autoclavabile con inserti inclusi*



€4.562,10 ~~€7.739,83~~

CODICE: PSR2000


REF. C31K
SN. 1539002
ivory
Mechanikkonzept
Kompatible Kupplung Kavo® Multiflex®, ohne Optikfaser, mit Spray regelun
Kavo® Multiflex® compatible coupling blind, with spray adjustement
Attacco Kavo® Multiflex® cieco con regolazione spray
ivory

MANIPOLERIA

MANIPOLERIA

La linea Ivory è pensata per adattarsi allo studio, non il contrario. Turbine, contrangoli, dritti, testine e micromotori compatibili con i principali sistemi — Bien-Air, NSK, KaVo, Sirona, W&H. Un'unica linea per restaurativa, protesica, endodonzia, chirurgia e profilassi, senza vincoli di sistema



TURBINE IVORY



IVORY Mechanikkonzept



Silk Line


TURBINA
COMPATIBILE KAVO®



€365,12 ~~€684,59~~

CODICE: T501LK


TURBINA
COMPATIBILE BIEN AIR®



€377,14 ~~€851,42~~

CODICE: T501LB

TURBINA
COMPATIBILE NSK®



€365,12 ~~€684,59~~

CODICE: T501LN

TURBINA
COMPATIBILE SIRONA®



€365,12 ~~€684,59~~

CODICE: T501LS

ATTACCHI TURBINE IVORY CON LUCE



1 COMPATIBILE **W&H®**

€138,08 €219,15

CODICE: C30LW

2 COMPATIBILE **SIRONA®**

€177,26 €281,32

CODICE: C30LS

3 COMPATIBILE **NSK®**

€117,52 €210,39

CODICE: C30LN

4 COMPATIBILE **KAVO®**

€130,10 €220,33

CODICE: C31LK

5 COMPATIBILE **KAVO®**

€108,10 €193,54

CODICE: C30LK

6 COMPATIBILE **BIEN-AIR®**

€152,21 €258,24

CODICE: C30LB



CONTRANGOLI E DRITTI IVORY



Silk Line

1

€262,47 ~~€508,01~~

CODICE: SL4201C

VERDE / 20:1 / CIECO

2

€399,68 ~~€807,04~~

CODICE: SL415L

ROSSO / 1:5 / F.O.

3

€353,36 ~~€670,29~~

CODICE: SL411L

BLU / 1:1 / F.O.

€307,12 ~~€554,04~~

CODICE: SL211L

DRITTO BLU/1:1 / F.O.





TESTINE IVORY



STANDARD

€152,21 ~~€283,43~~
CODICE: SL611C

€175,40 ~~€326,61~~
CODICE: SL621C

€201,13 ~~€350,35~~
CODICE: SL681C

ENDODONZIA

€170,37 ~~€296,78~~
CODICE: SL633Y

CHIRURGIA

€178,75 ~~€311,37~~
CODICE: SL631C

€210,72 ~~€367,05~~
CODICE: SL620X

PROFILASSI

€170,37 ~~€296,78~~
CODICE: SL621P

€170,37 ~~€296,78~~
CODICE: SL653C



Codice prodotto	SL611C	SL621C	SL681C	SL633Y	SL631C	SL620X	SL621P	SL653C
Indicazioni	STANDARD	STANDARD	STANDARD	ENDODONZIA	CHIRURGIA	CHIRURGIA	PROFILASSI	PROFILASSI
Codice compatibile Kavo®	68LH/LDN	67LH	80LD-L80	3LDSY-L3Y	CL3	S201	31LR-L31	53LDN-L53
Velocità max (rpm)	40.000	20.000	40.000	5.000	10.000	10.000	3.000	3.000
Rapporto	1:1	2:1	1:1	UD04	3:1	3:1	1:1	BF60
Diametro fresa (mm)	2,334/2,350	2,334/2,350	1,6	3,5/4 (ENDO)	2,334/2,350	2,334/2,350	SNAP-ON	2,334/2,350

MICROMOTORI PNEUMATICI





Ivory Mechanikkonzept

SPRAY	interno
COMPATIBILITÀ	4 vie
VELOCITÀ MASSIMA	22.000 giri/min.

€155,77 ~~€318,81~~

CODICE: M714C



LED

Ivory Mechanikkonzept

SPRAY	interno
COMPATIBILITÀ	6 vie
VELOCITÀ MASSIMA	24.000 giri/min.

€283,80 ~~€521,83~~

CODICE: M714L

SET CONVENIENZA



2 X SL415L

€909,42 ~~€1.599,32~~

CODICE: OF550



1 X SL415L
1 X SL411L

€832,36 ~~€1.463,80~~

CODICE: OF451



2 X SL411L

€755,30 ~~€1.328,28~~

CODICE: OF411



2 X SL4201C

€518,17 ~~€932,70~~

CODICE: OF420




1 X SL415L 1 X T501LK
1 X SL411L 1 X C31LK

€1.406,51 ~~€2.473,51~~

CODICE: OF554

IVORY
Mechanikkonzept

"EFFICIENZA, AFFIDABILITÀ E SICUREZZA: CON IVORY PUOI AVERE TUTTO QUESTO"



Sono sempre stato molto esigente in fatto di manipoli e turbine. In quanto strumenti "terminali" delle nostre prestazioni su pazienti, ho sempre ricercato efficienza, affidabilità e sicurezza. Un'efficienza che fosse garantita da adeguate ergonomia, maneggevolezza e potenza. Un'affidabilità che rispettasse standard di silenziosità, di assenza di vibrazioni e di ottima visibilità del campo operatorio. E poi la sicurezza, soprattutto per i pazienti, al fine di evitare rischi di contaminazione crociata. Con Ivory puoi avere tutto questo.

Prof. Angelo Putignano

Prof. Angelo Putignano – Ancona

Ordinario di Odontoiatria Restaurativa
Università Politecnica delle Marche.

Presidente del Corso di Laurea in Igiene Dentale Università Politecnica delle Marche.

Fondatore di Styleltaliano.

IGIENE ORALE

APPARECCHIATURE
IGIENE ORALE

Dallo scaling all'air polishing, dal trattamento sottogengivale allo sbiancamento professionale. Ablatori piezoelettrici, sistemi di air polishing e manipoli sbiancanti Ivory rispondono alle principali procedure di igiene e profilassi.




SBIANCANTI IVORY





ProphySilk


MANIPOLO SBIANCANTE CON ATTACCO
COMPATIBILE KAVO®



€391,85 ~~€664,79~~

CODICE: P900K

MANIPOLO SBIANCANTE CON ATTACCO
COMPATIBILE BIEN AIR®



€391,85 ~~€664,79~~

CODICE: P900B


MANIPOLO SBIANCANTE CON ATTACCO
COMPATIBILE W&H®



€391,85 ~~€664,79~~

CODICE: P900W

MANIPOLO SBIANCANTE CON ATTACCO
COMPATIBILE NSK®



€391,85 ~~€664,79~~

CODICE: P900N

MANIPOLO SBIANCANTE CON ATTACCO
COMPATIBILE SIRONA®



€391,85 ~~€664,79~~

CODICE: P900S

ABLATORE UDS-E

COMPATIBILITÀ	*EMS®*
FORNITURA ACQUA	*serbatoio*
PANNELLO DI CONTROLLO	*intuitivo, regola ablazione e intensità vibrazioni*
MANIPOLO	*cieco o LED da 6.000 LUX, autoclavabile*
INSERTI INCLUSI	*8*



€443,37
~~€807,92~~

CODICE: SCR602FO
LED

LED

€357,16
~~€605,94~~

CODICE: SCR602
CIECO

U6 LED
COMPATIBILE EMS®

LED



Oscillazioni sinusoidali modulate.
Controllo touch di precisione.
Collegamento diretto alla rete idrica.
Funzioni: Scaling, Perio ed Endo.
Manipolo led autoclavabile.
7 inserti in dotazione.

€307,16
~~€540,17~~

CODICE: AR602FO

D3 LED
COMPATIBILE SATELEC®

LED



Collegamento diretto alla rete idrica.
Funzioni: Scaling e Perio.
Manipolo led autoclavabile.
5 inserti in dotazione.

€218,40
~~€327,60~~

CODICE: AR705FO

D7
COMPATIBILE SATELEC®



Ablatore piezoelettrico con funzioni Scaling, Endo e Perio. Due dispenser in dotazione con capienza 350 ml e 500 ml. Pedale di controllo.
Manipolo autoclavabile.
8 inserti in dotazione.

€357,16
~~€605,94~~

CODICE: SCR705

D600 LED



COMPATIBILITÀ MANIPOLO	inserti Satelec®
MANIPOLO	Led e autoclavabile
OSCILLAZIONI	sinusoidali modulate
CONTROLLI	touch e waterproof
EROGAZIONE ACQUA	dispenser o rete idrica
MONITORAGGIO FREQUENZA	automatico
INSERTI INCLUSI	7

CODICE: SCR600E

€526,46 ~~€925,06~~

UDS-K LED



COMPATIBILITÀ MANIPOLO	Ems®
MANIPOLO	Led, in lega di titanio
COMPONENTI	piezoceramici
GENERAZIONE CALORE	bassa
TRACCIAMENTO FREQUENZA	automatico
INSERTI INCLUSI	5

CODICE: AR602N2

€166,67 ~~€310,36~~

AP-B PROPHYLAXIS CENTER

Lo strumento garantisce la rimozione del tartaro residuo a livello sopragengivale e sottogengivale, con un intervento mini-invasivo.

MANIPOLI COMPRESI	2
TIPOLOGIA MANIPOLI	1 per air polishing sopragengivale e 1 per debridement sottogengivale
COMPATIBILITÀ	Satelec®
MANIPOLO ULTRASONICO	con vibrazione ellittica e Led
FORNITURA ACQUA	autonoma
UTILIZZABILE CON	polveri di Bicarbonato (65 µm) e Glicina (25 µm)
INSERTI IN DOTAZIONE	6



€2.142,95 ~~€3.635,62~~

CODICE: SCR40APB

MANIPOLI ABLATORI

COMPATIBILI SATELEC ®

1 **€98,53** ~~€177,35~~


CODICE: M17S

2 **€118,23** ~~€212,82~~

CODICE: M17SL LED

3 **€124,72** ~~€217,25~~

CODICE: M17SLE LED




COMPATIBILI EMS ®

4 **€78,47** ~~€136,69~~

CODICE: M16A

5 **€122,17** ~~€212,82~~

CODICE: M16AL LED



SET CONVENIENZA

MANIPOLI ABLATORI

COMPATIBILI EMS ®

1 manipolo ablatore M16A.
3 inserti Scaling codice PG031.
3 chiavi stringipunte codice K14E.

€ 132,14
~~€ 201,61~~

CODICE: OFM16A



COMPATIBILI SATELEC ®

1 manipolo ablatore M17S.
3 inserti Scaling codice PG079.
3 chiavi stringipunte codice K14E.

€ 159,79
~~€ 266,32~~

CODICE: OFM17S



COMPATIBILI KAVO ®

1 manipolo ablatore KaVo PiezoLED®.
3 inserti Scaling codice PG021K.
3 chiavi stringipunte codice K14E.

€ 511,05
~~€ 830,90~~

CODICE: OFM18K

LED



INSERTI TECNOMED ITALIA



SCALING
PERIO
PIEZOCHIRURGIA
CONSERVATIVA
PROTESICA
ENDO

SCEGLI
I TUOI INSERTI

PREZZI A PARTIRE DA

€ 10,60

LABORATORIO

LABORATORIO ODONTOTECNICO

Precisione e controllo per le lavorazioni del laboratorio odontotecnico. Micromotori e sistemi pneumatici — Air One, Air Two e il micromotore da laboratorio — gestiscono velocità, aria e spray a supporto delle diverse esigenze di lavorazione.



MICROMOTORE LABORATORIO

Micromotori Tecnomed – Potenza, precisione e affidabilità nel tuo laboratorio

MICROMOTORE	*a spazzole*
VELOCITÀ DI ROTAZIONE	*max. 30.000 rpm*
CONTROLLO	*a pedale*
POTENZA	*100 watt*
COPPIA (TORQUE)	*4.0 Ncm*



€491,13
~~€729,23~~

CODICE: MM10RS

CONTROLLI TURBINA AIR ONE E AIR TWO TECNOMED ITALIA

Ideali per controllare con precisione la pressione dell'aria, la velocità della turbina e la fuoriuscita dell'acqua (nella versione con spray).



- Stazione di comando pneumatica
- Turbina da laboratorio senza spray
- 330.000 rpm
- Sistema bloccaggio FG
- Pedale progressivo

AIR ONE

€517,50
~~€651,99~~

CODICE: OFR01P



- Air Two
- Stazione di comando pneumatica
- Turbina da laboratorio con spray
- 330.000 rpm
- Sistema bloccaggio FG
- Pedale progressivo
- Serbatoio spray integrato 250 ml

AIR TWO

€956,93
~~€1.575,43~~

CODICE: OFR22P



LINEA MANIPOLI MICROMOTORI COMPATIBILI

DISINFEZIONE

Soluzioni per la gestione dell'igiene nello studio: dalla disinfezione di superfici e strumentario alla decontaminazione dei circuiti idrici e alla gestione dell'amalgama. Prodotti specifici e sistemi METASYS supportano protocolli quotidiani orientati a pulizia, controllo della contaminazione e continuità operativa.



DECONTAMINATORE IDRICO WEK LIGHT METASYS



METASYS protect what you need

Soluzione ideale contro il rischio di infezioni da batteri della legionella ed altri pericoli come Escherichia coli o stafilococchi.



LA SICUREZZA DI UNA CONTINUA DECONTAMINAZIONE

WEK LIGHT I DA RIUNITO

CODICE: 05020019

€1.270,27 ~~€1.932,05~~

WEK LIGHT C CARENATO

CODICE: 05020026

€1.247,81 ~~€1.897,89~~

SEPARATORE DI AMALGAMA



METASYS protect what you need

Il Separatore D'Amalgama ECO II PLUS per 1/5 riuniti rappresenta una soluzione efficace e semplificata per la gestione dell'amalgama, operando completamente senza componenti elettronici e garantendo un tasso di separazione superiore al 95%.

CODICE: 101000024

€960,96 ~~€1.593,40~~

SUPERFICI

Soluzione disinfettante pronta all'uso, adatta per le superfici sensibili all'alcool. 5 litri

MD



€61,26 ~~€93,18~~

CODICE: 60030112

STRUMENTARIO

Concentrato disinfettante adatto alla decontaminazione degli strumenti. 5 litri producono 500 litri di soluzione.

MD



€109,91 ~~€167,17~~

CODICE: 60030034

AREE SPECIALI

Prodotto enzimatico con eccellente scioglievolezza delle proteine. Confezione da 2 flaconi da 500ml (1 rosso, 1 verde) + dosatore.

MD



€143,24 ~~€217,87~~

CODICE: 60010201





SALA MACCHINE

Compressori e sistemi di aspirazione per il cuore tecnico dello studio. Le soluzioni Tecnomed Italia e METASYS coprono differenti esigenze e carichi di lavoro, con configurazioni dedicate per singoli riuniti e cliniche e attenzione alla qualità dell'aria, alla silenziosità e alla continuità dell'aspirazione.

COMPRESSORI MEDICALI





SENZA ESSICCATORE









RIUNITI SERVITI	1	1+1	2	3
ARIA RESA (LITRI/MIN.)	70	95	140	195
CAPACITÀ SERBATOIO (LITRI)	25	38	38	60
RUMOROSITÀ (DB)	52	52	52	53
	€ 459,86 € 754,17	€ 562,26 € 922,10	€ 726,64 € 1.191,68	€ 1.168,57 € 1.916,46
	CODICE: 100TOV	CODICE: 150TOV	CODICE: 240TOV	CODICE: 360TOV

CON ESSICCATORE







RIUNITI SERVITI	1+1	2	3
ARIA RESA (LITRI/MIN.)	95	140	195
CAPACITÀ SERBATOIO (LITRI)	38	38	60
RUMOROSITÀ (DB)	52	52	53
	€ 1.383,90 € 2.196,38	€ 1.500,38 € 2.381,24	€ 2.050,52 € 3.254,38
	CODICE: 150TOVEN	CODICE: 240TOVEN	CODICE: 360TOVEN

COMPRESSORI MEDICALI



CHIEDI
ALLO SPECIALISTA
TECNOMED

PER CLINICHE AD ALTE PRESTAZIONI







RIUNITI SERVITI	*4*	*5*	*7-8*
ARIA RESA (LITRI/MIN.)	*234*	*312*	*480*
CAPACITÀ SERBATOIO (LITRI)	*70*	*100*	*160*
RUMOROSITÀ (DB)	*71*	*71*	*75*
	CODICE: 480TAIN	**CODICE: 720TAIN**	**CODICE: 920TAIN**

SISTEMI DI ASPIRAZIONE

METASYS
MEDIZINTECHNIK









METASYS			
TIPOLOGIA	Anello umido	Anello umido	Anello umido
RIUNITI SERVITI	1	2+1	4+1
PORTATA (VOLUME ASPIRATO)	1100 l/min.	tra 1450 e 1750 l/min.	2100 l/min.
CENTRALINO	Sì	Sì	Sì
SCARICO ACQUE	Centrifugo	Centrifugo	Centrifugo
RUMOROSITÀ	53 dB(A)	65 dB(A)	65 dB(A)
	€ 1.438,14 ~~€ 1.810,19~~	€ 3.122,12 ~~€ 4.748,68~~	€ 4.456,45 ~~€ 6.100,35~~
	CODICE: 02010153C	CODICE: DEJ.05U	CODICE: 02010202

SISTEMI DI ASPIRAZIONE VAX











VAX TECNOMED ITALIA				
TIPOLOGIA	*Anello semi-umido*	*Anello umido*	*Anello umido*	*Anello umido*
RIUNITI SERVITI	*1*	*2*	*1/4*	*1/6*
PORTATA (VOLUME ASPIRATO)	*≥ 300 litri/min*	*≥ 600 litri/min*	*≥ 1200 litri/min*	*≥ 1800 litri/min*
CENTRALINO	*Sì*	*Sì*	*Sì - inverter*	*Sì - inverter*
SCARICO ACQUE	*Vaso scarico continuo*	*Centrifugo*	*Centrifugo*	*Centrifugo*
RUMOROSITÀ	*≤ 60 dB(A)*	*≤ 60 dB(A)*	*≤ 65 dB(A)*	*≤ 65 dB(A)*
	€924,74 ~~€1.568,88~~	**€1.302,46** ~~€2.209,68~~	**€2.188,13** ~~€3.712,27~~	**€2.683,06** ~~€4.551,95~~
	CODICE:DEJ300	CODICE: DEJ600	CODICE: DEJ1200IN	CODICE: DEJ1800IN


FOCUS

FALKO 3D

INFO & SHOP

Sito FALKO



IL VISORE SENZA LIMITI

PATENTED
N. 102023000006684
N. 102023000006690

MD
Medical Device

UNO SGUARDO AL FUTURO:

Il visore FALKO 3D è progettato specificamente per applicazioni mediche.
Il visore innovativo che facilita la clinica moderna, sempre più supportata da dispositivi digitali (impronta ottica, CBCT, chirurgia guidata, etc.), e la formazione medica, sia universitaria che professionale.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

- Conformità agli Standard Medici MDR, assicura sicurezza e affidabilità nelle procedure mediche.
- Supporto alla Collaborazione e Formazione: ottimizza la collaborazione tra docenti e discenti e supporta la formazione a distanza grazie ad annotazioni e condivisioni immediate, elevando così la qualità della formazione medica.

AMBITI DI UTILIZZO:



Ambito Clinico - FALKO 3D consente la visualizzazione ingrandita diretta del cavo orale e indiretta di dispositivi collegati come microscopi 2D/3D, scanner 3D, CBCT, OPT, navigazione implantare computer-guidata e telecamere. Migliora la comunicazione con il paziente e la postura del medico.



Ambito Formativo - Ideale per la formazione universitaria e post-universitaria. Consente ai discenti di visualizzare procedure in tempo reale, anche da remoto, e ai docenti/tutor di interagire con gli stessi in tempo reale, indicando step by step, il corretto svolgimento dei protocolli clinici, anche i più complessi.

FALKO X5

AUTOFOCUS: LA VISIONE ERGONOMICA AVANZATA



SCARICA BROCHURE

MD
Medical Device

DA UNA DISTANZA DI LAVORO A UN INTERVALLO OPERATIVO

Con i sistemi ingrandenti tradizionali il professionista è costretto a operare mantenendo una distanza di lavoro fissa. **FALKO X5 supera questo limite introducendo un vantaggio operativo**: un intervallo continuo da 25 a 50 cm, nel quale la messa a fuoco viene gestita automaticamente dall'autofocus.

La messa a fuoco segue il movimento
L'autofocus continuo adatta automaticamente la messa a fuoco lungo tutto l'intervallo operativo, eliminando qualsiasi regolazione manuale. Il professionista può avvicinarsi al campo operatorio per ottenere maggiore dettaglio o allontanarsi per ampliare la visione mantenendo sempre un'immagine perfettamente nitida.

L'ingrandimento segue la distanza
All'interno dello stesso intervallo, l'ingrandimento varia con la distanza di lavoro: 6x a 25 cm, 5x a 40 cm, 4x a 50 cm. Autofocus e ingrandimento lavorano quindi insieme seguendo gli spostamenti del professionista rispetto al campo operatorio.

NON È PIÙ NECESSARIO DEFINIRE UNA DISTANZA DI LAVORO FISSA.
FALKO X5 mantiene automaticamente la messa a fuoco lungo un intervallo operativo continuo, consentendo anche l'utilizzo dello stesso strumento da parte di professionisti diversi all'interno dello studio.

INGRANDIMENTO	*6x a 25 cm · 5x a 40 cm · 4x a 50 cm*
MESSA A FUOCO	*automatica continua su tutto il range*
DISTANZA DI LAVORO	*25–50 cm*
LATENZA VIDEO	*< 50 ms*
ILLUMINAZIONE	*Integrata di serie, intensità regolabile, spot circolare, filtro antipolimerizzazione*
BATTERIA	*Autonomia ca. 8 ore*



FALKO 3D MAGNIFICATION

CONNESSO AL PC: LA VISIONE CLINICA INTEGRATA



COSA VEDE IL CLINICO

PER GENTILE CONCESSIONE DOTT. GIACOMO GUIDI (PESARO)

MD
Medical Device

DAL CAMPO OPERATORIO AI CONTENUTI DIGITALI DEL PC, SENZA DISTOGLIERE LO SGUARDO

Con o senza i tradizionali sistemi ingrandenti, durante le procedure cliniche è spesso necessario distogliere lo sguardo dal campo operatorio per consultare i monitor dei diversi dispositivi digitali in uso, come TAC, impronte ottiche, software gestionali e altri strumenti. FALKO 3D Magnification supera questo limite: azzera lo stress di spostare continuamente lo sguardo e concentra sul proprio schermo tutte le informazioni visive necessarie, mantenendo il campo operatorio sempre sotto controllo.

Il PC davanti agli occhi
La telecamera invia la ripresa al PC principale e il visore wireless mostra tutto ciò che appare sullo schermo. Ripresa live dal proprio punto di vista, CBCT, scansioni intraorali, cartelle e software clinici si consultano nel visore, anche in finestre affiancate, senza cambiare postura.

MagnoCam: documentazione e Side-by-Side 3D
Con MagnoCam acquisisci foto e video nella scheda del paziente, aggiungi annotazioni ed esporti l'archivio; tramite TWAIN le immagini arrivano anche nel gestionale dello studio. Con il tasto 3D attivi la vista Side-by-Side, pensata per il visore FALKO 3D. Oltre all'autofocus, zoom, fuoco, esposizione e luminosità si regolano anche manualmente.

NON È PIÙ NECESSARIO VOLTARSI VERSO IL MONITOR.
FALKO 3D Magnification Wireless porta nel visore ripresa clinica e contenuti del PC. Condividendo lo schermo con i software di videoconferenza, la tua visuale arriva in tempo reale a colleghi, assistenti e studenti.

VISIONE	*Binoculare FHD 16:9 · 2D e Side-by-Side 3D da MagnoCam, standard o in trasparenza*
COLLEGAMENTO	*Wireless con PC tramite HDMI*
BATTERIA	*Autonomia a cintura 8 ore, a taschino 4 ore*
TELECAMERA	*USB 4K, collegamento cavo USB 5 metri (Windows). Parametri modificabili anche tramite software MagnoCam*
INGRANDIMENTO	*6x a 25 cm · 5x a 40 cm · 4x a 50 cm*
MESSA A FUOCO	*Automatica continua su tutto il range, manuale tramite software MagnoCam*
ILLUMINATORE	*LED 24.000 lux, spot circolare, intensità regolabile*

FOCUS
SOFTWARE MagnoCam
PAG. 86

LE VERSIONI DI FALKO

FALKO X5

Sistema chiuso ingrandente con batteria integrata



FALKO X5

CODICE: FK301DV-X5

GUARDA IL VIDEO



FALKO 3D

Compatibile con tutti i device HDMI, PC Windows, Mac e Linux.
Plug and play - Nessun software necessario - Tecnologia AR-MR



FALKO MAGNIFICATION

CODICE: FK301DV



FALKO WIRELESS

CODICE: FK301DV-D3

FALKO WIRED

HDMI
CODICE: FK301DV-ND3

USB-C
CODICE: FK301DV-CD3

CONNETTI FALKO 3D CON FALKONNECT PER IL CONTROLLO DI OGNI FONTE VISIVA IN TEMPO REALE



CODICE: FK701DTR

Puoi scegliere di visualizzare anche più flussi video contemporaneamente per avere l'intero studio sotto controllo. Nell'esempio sopra il Prof. Zarone vede il monitor dello scanner 3D e la bocca del paziente nello stesso momento.

INTEGRA IL VIDEO RECORDER PER ARCHIVIAZIONE E FORMAZIONE



CODICE: DE6.302XR.4

FALKONNECT

INFO & SHOP




CODICE: FK701DTR


Più fonti video in un'unica visione
FALKONNECT consente di gestire, selezionare e condividere simultaneamente diversi segnali video provenienti dai dispositivi di imaging come: telecamere, apparecchiature a raggi X, ecografi, microscopi, navigatori chirurgici, etc.

IMPOSTA IL TUO LAYOUT E MEMORIZZALO IN BASE ALLE TUE ESIGENZE

GUARDA IL VIDEO







INTERA SYSTEM

INFO & SHOP

IL CONTROLLO SEGUE IL GESTO DELL'OPERATORE

INTERA System non vincola il controllo del computer a una periferica fissa, né a un unico punto di utilizzo sull'operatore. Il modulo di tracking può essere posizionato nel punto più funzionale al movimento scelto, trasformando quel movimento nel controllo del cursore.

DA
una periferica fissa → **AL**
controllo che segue il gesto dell'operatore





Guarda **Intera System** in azione



Configurazione ad anello: il modulo è indossato al dito, sotto il guanto, integrando il controllo del cursore nel movimento della mano.

COMPATIBILE WINDOWS

CODICE: FK801MTR

COMPATIBILE MACOS

CODICE: FK801MTRM

IL CASO BARBARA SABIU

La Dott.ssa Barbara Sabiu ha sperimentato una configurazione in cui il modulo viene indossato al dito, come un anello, sotto il guanto. Il controllo del cursore viene così integrato nel movimento della mano. La configurazione documentata associa il puntatore indossabile a pedaliera e controllo vocale.

Dott.ssa Barbara Sabiu
Odontoiatra, ideatrice del Protocollo Sabiu.



**NON UN GESTO IMPOSTO DALLA TECNOLOGIA.
UNA TECNOLOGIA CHE SEGUE IL GESTO DELL'OPERATORE.**

OKKIO

INFO & SHOP

La linea di mini telecamere OKKIO Tecnomed Italia offre soluzioni avanzate per la documentazione quotidiana e la formazione. Disponibili nelle versioni USB e HDMI, garantiscono immagini in alta definizione.

OKKIO USB

È una piccola telecamera medicale progettata per l'utilizzo nello studio dentistico. Si applica facilmente a qualsiasi lampada operativa grazie a un sistema magnetico, senza necessità di installazioni o modifiche, ed è compatibile con lampade di marche diverse.
La telecamera si collega tramite USB al computer dello studio (Windows o Mac) e funziona immediatamente con le app native della fotocamera, senza bisogno di software dedicati. In questo modo è possibile scattare foto e registrare video archiviandoli direttamente nelle cartelle del PC.



COMPATIBILE CON LAMPADE

TECNOMED




ALTRI MARCHI




CODICE FK900D-	1656KLA	1680KLA	2556KLA	2580KLA
RISOLUZIONE	4k	4k	4k	4k
OBIETTIVO	16 MM - F5.6	16 MM - F8	25 MM - F5.6	25 MM - F8.0
MESSA A FUOCO	Auto o manuale 650-750 mm	Auto o manuale 650-750 mm	Auto o manuale 650-750 mm	Auto o manuale 650-750 mm
ZOOM OTTICO/DIGITALE	da 2.5X a 5X	da 2.5X a 5X	da 4X a 8X	da 4X a 8X
COLLEGAMENTO	USB	USB	USB	USB
MICROFONO	Sì	Sì	Sì	Sì

ZOOM FINO 8X

POTENZA ZOOM VERSIONE 16 MM



POTENZA ZOOM VERSIONE 25 MM







GUARDA IL VIDEO

ESEMPIO DI UTILIZZO:
DR.SSA FABIA PROFILI
(IGIENISTA DENTALE)

OKKIO HDMI

È una videocamera medicale progettata per migliorare la documentazione clinica e la comunicazione nello studio dentistico. Grazie al sensore Sony IMX377, acquisisce foto e video in qualità 4K con grande nitidezza, mentre lo zoom digitale fino a 40X consente di evidenziare anche i dettagli più difficili da osservare. La videocamera può essere facilmente installata sull'apposito braccio articolato grazie all'attacco magnetico, oppure può essere avvitata su uno stativo o cavalletto grazie all'attacco fotografico standard.
Semplice e intuitiva, permette di registrare, salvare e rivedere immagini e video, facilitando la documentazione dei trattamenti, la comunicazione con il paziente e il confronto con i colleghi.



INSTALLABILE SU

BRACCIO ARTICOLATO



ATTACCO FOTOGRAFICO



ZOOM FINO 40X

CODICE FK900D-	1680HD	2580HD
RISOLUZIONE	4k	4k
OBIETTIVO	16 MM - F8.0	25 MM - F8.0
MESSA A FUOCO	Manuale 20 -120 cm	Manuale 20 -120 cm
ZOOM	Fino a 25X	Fino a 40X
COLLEGAMENTO	HDMI	HDMI
MICROFONO	Sì	Sì

DISPONIBILE ANCHE CON LED



POTENZA ZOOM VERSIONE 16 MM





POTENZA ZOOM VERSIONE 25 MM









GUARDA IL VIDEO

ESEMPIO DI UTILIZZO:
PROF. ANGELO PUTIGNANO

MAGNOCAM

DALLA RIPRESA ALL'ARCHIVIO PAZIENTE, IN UN UNICO SOFTWARE

MAGNOCAM È L'APPLICAZIONE WINDOWS DEDICATA ALLA GESTIONE DELLE TELECAMERE INTRAORALI TECNOMED ITALIA, DELLE TELECAMERE EXTRAORALI OKKIO E DELLA TELECAMERA DI FALKO 3D MAGNIFICATION.

Permette di visualizzare la ripresa in tempo reale, acquisire fotografie e video e organizzare i contenuti direttamente nella scheda del paziente. Immagini, registrazioni e annotazioni restano raccolte in un unico ambiente di lavoro, con possibilità di esportare e sincronizzare i dati quando necessario.
Con un clic l'anteprima passa in modalità Side-by-Side, il formato utilizzato da visori e monitor 3D come FALKO 3D Magnification.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE


GESTIONE PAZIENTI
Crea e gestisce le anagrafiche e associa a ogni paziente immagini, video e annotazioni, organizzati in una galleria dedicata.

ACQUISIZIONE FOTO E VIDEO
Visualizza la ripresa live, congela e cattura le immagini e registra video direttamente nella galleria del paziente.

CONTROLLO E CONFRONTO DELLE IMMAGINI
Le principali regolazioni dell'immagine, come zoom, messa a fuoco automatica o manuale, esposizione, luminosità e bilanciamento del bianco, sono accessibili direttamente dal software.

GESTIONE DEI DATI
I dati dei pazienti vengono archiviati sul computer dello studio. MagnoCam consente di esportare l'archivio, sincronizzare i dati con una cartella o un percorso di destinazione e gestire la posizione dell'archivio.

PIATTAFORMA	*Windows*
COMPATIBILITÀ	*Telecamere intraorali Tecnomed Italia / OKKIO / FALKO 3D Magnification / telecamere extraorali USB*
ANTEPRIMA LIVE	*Sì*
ACQUISIZIONE	*Foto / Video*
GESTIONE PAZIENTI	*Sì*
GALLERIA PAZIENTE	*Foto / Video*
ANNOTAZIONI IMMAGINI	*Sì*
VISTA SIDE-BY-SIDE	*Sì, per visori e monitor 3D*
REGOLAZIONI IMMAGINE	*Sì*
ESPORTAZIONE E SINCRONIZZAZIONE	*Sì*
LINGUE INTERFACCIA	*7*



TERMOSEAL 320

INFO & SHOP

CONTROLLO IN OGNI FASE DELLA SIGILLATURA.

TERMOSEAL 320 è la termosigillatrice manuale per il confezionamento di strumenti e materiali destinati alla sterilizzazione a vapore. Integra portarotolo e lama di taglio, e con riscaldamento elettronico e segnalazioni luminose e acustiche tiene l'operatore informato sullo stato della macchina, dal riscaldamento della barra al taglio della busta.

RISCALDAMENTO ELETTRONICO

La temperatura della barra sale gradualmente fino al valore di lavoro: la spia verde lampeggia durante il riscaldamento e resta fissa quando si può sigillare. Dopo alcuni minuti di inattività la macchina passa in stand-by.

CONTROLLO DEL TEMPO DI SALDATURA

Se la leva resta abbassata oltre 3 secondi, una segnalazione luminosa e acustica invita l'operatore a rialzarla.


LEVA BIDIREZIONALE

La leva di saldatura si abbassa sia verso l'operatore sia dal lato opposto: in entrambi i casi la barra scende ed esegue la saldatura.


TAGLIO PROTETTO

Il cursore di taglio agisce solo a leva abbassata, a saldatura avvenuta. La lama è alloggiata all'interno del carter e non è accessibile durante il normale utilizzo.









CODICE: SEAL320

TIPOLOGIA	*Termosigillatrice manuale*
BANDA DI SALDATURA	*12 mm*
LARGHEZZA MAX DI SIGILLATURA	*325 mm*
SISTEMA DI RISCALDAMENTO	*Elettronico*
MATERIALE SIGILLABILE	*Laminato carta/polipropilene*
ALIMENTAZIONE	*220–240 V~ / 50–60 Hz*
DIMENSIONI L × P × A	*460 × 380 × 200 mm*
PESO NETTO	*4 kg*
GARANZIA	*24 mesi*

SEGGIOLINI

COMING SOON

SEDUTE PROFESSIONALI PER STUDI ODONTOIATRICI, AMBULATORI MEDICI E AMBIENTI PROFESSIONALI.

ITALDENT sviluppa e produce sedute professionali per il settore dentale e medicale. Quattro architetture ergonomiche accompagnano posture e gesti operativi differenti, dal lavoro quotidiano alle procedure di precisione.



QUATTRO ARCHITETTURE. UNA LOGICA PRECISA.

Ogni famiglia nasce da un diverso modo di lavorare in ambito odontoiatrico, medico e chirurgico.
Ogni modello aggiunge il livello di supporto necessario all'operatore.

SCEGLI IN BASE A COME LAVORI. DEFINISCI IL SUPPORTO CHE TI SERVE.

AGIO

IL SUPPORTO GIUSTO, SENZA COMPLICAZIONI.

La seduta sagomata con imbottitura ad alto comfort accoglie e sostiene il corpo durante l'attività quotidiana.
Lo schienale lombare regolabile, di serie su tutta la famiglia, completa il supporto posturale. Nei modelli Support e Micro viene aggiunto un sostegno dedicato agli arti superiori, mantenendo forme compatte e libertà operativa.

CODICE FAMIGLIA: IT401



AGIO



AGIO SUPPORT



AGIO MICRO

DUNA

UNA GEOMETRIA NATA APERTA.

Due elementi separati creano un'apertura centrale permanente che accompagna il bacino verso un assetto più aperto e lascia maggiore libertà alle cosce. Una geometria immediatamente riconoscibile, dove la funzione ergonomica diventa anche segno estetico.

CODICE FAMIGLIA: IT412



DUNA



DUNA BACK



DUNA SUPPORT



DUNA MICRO

PASSO

IL PIEDE REGOLA. LE MANI RESTANO SUL LAVORO.

La regolazione a pedale consente di modificare l'altezza della seduta senza utilizzare le mani. Meno contatti sulle superfici di comando, maggiore continuità del gesto e un flusso operativo più naturale. Una sella compatta, dinamica e visivamente essenziale.

CODICE FAMIGLIA: IT423



PASSO



PASSO BLACK

INTESA

PROGETTATA PER IL LAVORO A QUATTRO MANI.

Il seggiolino dell'assistente e del secondo operatore.
Lo schienale girevole di 100° passa dalla schiena all'avambraccio seguendo il lavoro: un solo elemento accompagna più posizioni, mantenendo la seduta compatta e visivamente essenziale.

CODICE FAMIGLIA: IT434



INTESA



INTESA RING

VENTIQUATTRO COLORI. TRE ALTEZZE. UNA BASE COMUNE.



TA01 Giallo girasole
TA02 Arancio Hermes
TA03 Arancione
TA04 Rosso corallo
TA05 Verde Aurora
TA06 Verde
TA07 Bronzo
TA08 Oro
TA09 Rosa
TA10 Rosso arenaria
TA11 Viola
TA12 Violetto
TA13 Blu Sayram
TA14 Blu Tiffany
TA15 Blu cobalto
TA16 Blu
TA17 Caffè
TA18 Marrone
TA19 Bordeaux
TA20 Verde scuro
TA21 Beige
TA22 Grigio argento
TA23 Nero
TA24 Bianco

	IT401A	IT401B	IT401C	IT412A	IT412B	IT412C	IT412D	IT423A	IT423B	IT434A	IT434B
Regolazione altezza a leva	●	●	●	●	●	●	●	—	—	●	●
Regolazione altezza a pedale	—	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—
Inclinazione seduta	10°	10°	10°	12°	9°	9°	9°	12°	9°	0°	0°
Schienale regolabile	●	●	●	—	●	●	●	—	●	●	●
Schienale girevole 100°	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●
Supporto reggi-gomiti	—	●	—	—	—	●	—	—	—	—	—
Braccioli telescopici	—	—	●	—	—	—	●	—	—	—	—
Anello poggiapiedi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●
Ruote in gomma silenziosa	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Corpo pistone 300 mm · corsa 130 mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Corpo pistone 235 mm · corsa 80 mm	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT
Corpo pistone 380 mm · corsa 200 mm	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT

● di serie OPT su richiesta — non previsto

SGT

SGT™
sistema gestione **tracciamento**



Compatibile con

SGT: IL SISTEMA "AMICO", SICURO E SEMPLICE PER TRACCIARE L'INTERO PROCESSO DI STERILIZZAZIONE

SGT (Sistema di Gestione del Tracciamento) è il sistema certificato e brevettato da Tecnomed Service (dipartimento di sviluppo di Tecnomed Italia) per la registrazione forzata e l'archiviazione automatica di tutti gli step del processo di sterilizzazione, comprendente anche gli esiti delle apparecchiature sensibili e quelli dei test chimici di sterilizzazione.
Grazie al sistema SGT non occorre più avere un registro cartaceo, che deve essere aggiornato manualmente: il processo viene registrato in maniera digitale, facendo risparmiare tempo all'operatore e denaro allo studio. Inoltre viene garantito che l'operatore esegua correttamente tutti gli step del processo di sterilizzazione, a partire dalla decontaminazione, grazie alla compilazione guidata.



SCOPRI COME FUNZIONA

TABLET CONFIGURATO CON LICENZA SGT

CODICE: DEA4.00SGT + DEA4.00SGT.1

PROVA LA VERSIONE DEMO

IL SISTEMA SGT REGISTRA E ARCHIVIA:

- L'avvenuta sequenza degli step del processo di sterilizzazione: nessun margine di errore
- Data e ora di inizio e fine processo: controllo dei tempi impiegati.
- Report di autoclavi, termodisinfettori e dei test chimici e fisici, sia in formato fotografico che in formato digitale: corretta archiviazione dei dati sotto l'aspetto giuridico.

Hai bisogno di una **CONSULENZA?**

CHIEDI
AI NOSTRI
SPECIALISTI



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

LE PROMOZIONI SONO VALIDE FINO AL 31/03/2027, SALVO ESAURIMENTO SCORTE. TUTTI GLI IMPORTI INDICATI SONO IVA ESCLUSA. I PREZZI ESPOSTI O COMUNICATI DI TUTTI I PRODOTTI (INCLUSI I PREZZI OFFERTA) POSSONO SUBIRE VARIAZIONI SENZA PREAVVISO per improvvisa variazione del costo della materia prima, dei costi di produzione o del costo di manodopera per quanto riguarda i prodotti di nostra fabbricazione, per improvvisa variazione dei costi all'origine, o variazioni repentine del tasso di cambio della nostra moneta, o per quanto riguarda i prodotti da noi commercializzati e/o importati. Per questo è doveroso, da parte del cliente, richiedere, al momento dell'ordine, le quotazioni aggiornate. Eventuali prodotti in omaggio sono da intendersi fino esaurimento scorte. La fatturazione avviene tramite il vostro fornitore abituale e quest'ultimo ha la facoltà di non aderire all'iniziativa degli omaggi. **Le immagini sono indicative e non vincolanti. Nonostante gli sforzi profusi da Tecnomed Italia srl affinché all'interno di queste offerte siano fornite informazioni accurate, è possibile la presenza di imprecisioni tecniche o errori tipografici. Errori di stampa di qualsiasi tipo non costituiscono motivo di reclamo**. Tutto il materiale contenuto in questo catalogo è di proprietà di Tecnomed Italia e/o delle aziende rappresentate. Tecnomed Italia s.r.l. non è collegata in alcun modo con i marchi descritti. Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari; marchi di terzi, nomi di prodotti, nomi commerciali, nomi corporativi e società citati possono essere marchi di proprietà dei rispettivi titolari o marchi registrati d'altre società e sono stati utilizzati a puro scopo esplicativo e a beneficio del possessore, senza alcun fine di violazione dei diritti di Copyright vigenti. Per maggiori informazioni si invita a consultare la pagina "CONDIZIONI GENERALI" sul nostro sito internet https://shop.tecnomeditalia.com. Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Pesaro.

Tecnomed Italia s.r.l.: Via Salvador Allende n.2, 61040 Castelvecchio di Monte Porzio (PU) Italy | Phone +39 0721 955125 | www.tecnomeditalia.com