

# TECNOMED

the best medical utilities



















# Promozioni **OTTOBRE 2025 | GENNAIO 2026**







- 4 FALKO SYSTEM
- 11 CHIRURGIA
- 19 RIUNITI DENTALI
- 23 SALA STERILIZZAZIONE
- **27 ILLUMINAZIONE**
- 31 DIGITAL IMAGING
- 35 CARRELLI
- **36 ENDODONZIA**
- **38 IGIENE E RICOSTRUZIONE**
- 39 CHIRURGIA & IMPIANTOLOGIA
- **40 MANIPOLERIA**
- **44 IGIENE ORALE**
- **50 LABORATORIO**
- 51 DISINFEZIONE IGIENE PULIZIA
- **52 SALA MACCHINE**



# GUARDA LA LECTURE DEL PROF. FERNANDO ZARONE



ESTHETICS AT A DIGITAL GLANCE

GIOVEDI 16 OTTOBRE



#### **UNO SGUARDO AL FUTURO:**

#### Il visore FALKO 3D è progettato specificatamente per applicazioni mediche.

Il visore innovativo che facilita la clinica moderna, sempre più supportata da dispositivi digitali (impronta ottica, CBCT, chirurgia guidata, etc.), e la formazione medica, sia universitaria che professionale.

#### **Principali caratteristiche:**

- Conformità agli Standard Medici MDR, assicura sicurezza e affidabilità nelle procedure mediche.
- Supporto alla Collaborazione e Formazione: ottimizza la collaborazione tra docenti e discenti e supporta la formazione a distanza grazie ad annotazioni e condivisioni immediate, elevando così la qualità della formazione medica.

#### AMBITI DI UTILIZZO



Ambito Clinico- FALKO 3D consente la visualizzazione ingrandita diretta del cavo orale e indiretta di dispositivi collegati come microscopi 2D/3D, scanner 3D, CBCT, OPT, navigazione implantare computer-guidata e telecamere. Migliora la comunicazione con il paziente e la postura del medico.



Ambito Formativo- Ideale per la formazione universitaria e post-universitaria. Consente ai discenti di visualizzare procedure in tempo reale, anche da remoto, e ai docenti/tutor di interagire con gli stessi in tempo reale, indicando step by step, il corretto svolgimento dei protocolli clinici, anche i più complessi.

# FALKO VISOR **MAGNIFICATION VERSION**

Progettato per adattarsi alle diverse esigenze cliniche, il sistema FALKO 3D consente all'operatore di selezionare rapidamente il livello di ingrandimento grazie agli obiettivi intercambiabili da 2,5x e 4x integrati sul caschetto. La distanza di lavoro regolabile tra 30 e 50 cm, combinata con una profondità di campo di circa 6 cm, permette movimenti fluidi mantenendo la messa a fuoco costante, con evidenti benefici in termini di ergonomia.

- Leggerezza e comfort: peso di 490 g, riduce il carico sul naso, utilizzabile a lungo senza affaticamento.
- Illuminazione integrata: garantisce continuità visiva in tutte le fasi operative.
- Transizione graduale: passaggio fluido tra visione diretta e digitale, senza modificare le abitudini.
- Facilità di apprendimento: riduce i tempi di formazione e si integra facilmente nella pratica clinica quotidiana.

FALKO 3D rappresenta l'evoluzione digitale dell'ingrandimento, un sistema flessibile, ergonomico e condivisibile.

#### Personalizzazione ottica e facilità d'uso

#### • COMPATIBILITÀ CON O SENZA OCCHIALI DA VISTA

FALKO 3D dispone di regolazione diottrica per compensare la miopia. E' inoltre possibile installare un frame ottico personalizzato in grado di correggere anche astigmatismo e permetropia. Variando l'angolazione di viosne FALKO 3D può essere utilizzato comodamente anche sopra i comuni occhiali da vista.

#### • CAMPO VISIVO E ILLUMINAZIONE OTTIMALE

Il fascio di luce sempre centrato e omogeneo, assicura una visibilità ottimale in ogni fase del trattamento.

#### PLUG & PLAY

Batteria integrata con autonomia fino 8 ore, si regola il fuoco al primo utilizzo e si è subito pronti per lavorare.



- · Ingrandimento 4 X
- Microcamera frontale 4K
- Illuminatore LED 32.000 LUX
- Sistema autonomo PLUG & PLAY
- 8 ore di autonomia
- Nessun software necessario
- Nessun collegamento al PC
- Peso 490 gr



Medical Device

INFO E OFFERTE

Codice: FK301DV

<del>€6.120,00</del>

**€4**.375,80





#### Compatibile con tutti i device HDMI, PC Windows, Mac e Linux.

- Plug and play
- Nessun software necessario
- Tecnologia AR-MR



**VIDEO** SCOPRI L'OPINIONE DI CHI LA UTILIZZA! **GUARDA IL VIDEO!** 

£4.464.71

3.192,27

# PROMO FALKOLED

#### **ILLUMINA LA TUA VISIONE**

#### Versione fissa per caschetto FALKO wireless:

- Peso 6 g, luce naturale 5700 K°, spot rettangolare.
- Gestione tramite touchpad sull'archetto (on/off e intensità).

#### Versione mobile:

- Applicabile a più caschetti FALKO, occhiali o visiere.
- Alimentazione tramite power bank USB.

#### Versioni per telecamere (OKKIO e filetto fotografico):

- Luce con spot circolare, stabile e omogenea.
- Funzionamento indipendente dalla telecamera.



- Spot circolare 24.000 LUX, 5700 K°
- · Alimentazione USB 5VDC, cavo 2mt.

Codice: IL902HU

€ 513,97



CON CLIP UNIVERSALE APPLICALO DOVE VUOI

## FALKO wireless FK301DV-D3

- Spot rettangolare 24.000 LUX, 5700 K°
- Alimentazione FALKO

Codice: IL904FW

£383,19

# KOLED

- Spot rettangolare 32.000 LUX, 5700 K°
- · Alimentazione USB.

Codice: IL903F

£466,57

# (O SYSTE

## **TELECAMERE OKXIO**





#### **OKKIO: SMART MEDICAL CAMERA**

La linea di telecamere OKKIO Tecnomed Italia offre soluzioni avanzate per la clinica quotidiana e la formazione. Disponibili in versioni 2D USB, 2D HDMI e 3D, garantiscono immagini in alta definizione e uso intuitivo.

CODICE FK900D-	2580KLA	2580HD	
RISOLUZIONE	4K	4K	
OBIETTIVO	25 MM - F8.0	25 MM - F8.0	
MESSA A FUOCO	Auto o manuale 650-750 mm	Manuale 300-1000 mm	
ZOOM	4X	Fino a 40X	
COLLEGAMENTO	USB	HDMI	
TIPO	2D	2D	
MICROFONO	Sì	No	







Telecamera medicale leggera e compatta con zoom ottico 4x, sensore Sony e autofocus rapido (650-750 mm). Garantisce immagini 4K nitide e luminose, con lente da 25 mm e microfono integrato. Connessione USB diretta al PC. Compatibile con Windows, Mac, Linux e Android.

Codice: FK900D-2580KLA



£1.609.14 **€974**,00

## PROMO OKKIO HDMI





Telecamera medicale con sensore Sony 4K, zoom ottico 4X e digitale fino a 40X. Installazione rapida su braccio magnetico Tecnomed o braccio fotografico standard.

Dotata di lente da 25 mm, fuoco manuale e ingrandimento digitale fino a 40X.

Codice: FK900D-2580HDL **CON ILLUMINATORE** £2.685,66

Codice: FK900D-2580HD SENZA ILLUMINATORE

£2.662,76



SCOPRI L'OPINIONE DI CHI LA UTILIZZA! **GUARDA I VIDEO!** 







# FALKO SYSTEM

# **BRACCI SNODATI PER TELECAMERE**

#### **REALIZZA FACILMENTE FOTO E VIDEO**

Soluzioni Tecnomed Italia per posizionare le telecamere OKKIO (o altre compatibili), insieme all'illuminatore FALKOLED, che assicurano riprese e immagini stabili e senza ombre. Supporta telecamere fino a 500 g di peso.















#### **I PROMO BRACCIO PARETE**



#### **IPROMO BRACCIO MORSETTO**



#### PROMO BRACCIO SERVOMOBILE



### **| PROMO BRACCIO GANASCIA**



\*Disponibile anche per pali con diametro da 60-70-80-90 mm

# FALKO SYSTEM

## | FALXONNECT 3D



#### Più fonti video in un'unica visione

FALKONNECT 3D consente di gestire, selezionare e condividere simultaneamente diversi segnali video provenienti dai dispositivi di imaging come: telecamere, apparecchiature a raggi X, ecografi, microscopi, navigatori chirurgici, etc.






Condividi in presenza o a distanza

# Imposta il tuo layout e memorizzalo in base alle tue esigenze

## **GUARDA IL VIDEO!**















## NON SOLO CONDIVIDERE MA ANCHE REGISTRARE?

## COLLEGA L'SDD VIDEO RECORDER AL FALKONNECT PER REGISTRARE IL TUO FLUSSO DI LAVORO

- Registra e archivia immagini e video fino a 4K tramite collegamento HDMI.





Codice: DE6.302XR.4

£1.697.81

**€1.146**,00

# HEAD TRACKING MOUSE

#### IL DISPOSITIVO AMICO DELL'ASO CHE POTENZIA LA COMUNICAZIONE ALLA POLTRONA

- Funzioni vocali: dettatura vocale e trascrizione immediata di testi come la compilazione del diario clinico, le prescrizioni di farmaci o le raccomandazioni terapeutiche domiciliari.
- Consente di gestire il computer senza usare mouse e tastiera: attraverso un leggero puntatore da agganciare alla cuffia, o ad occhiali o a sistemi ingrandenti si sceglie il supporto (gestionale o file), con una piccola pedaliera si attiva il comando vocale, con un potente mini-microfono stilo a clip si attiva la trascrizione.
- Vantaggi: comunicazione veloce e fedele nei flussi medico -> paziente -> ASO -> segreteria.
- Obiettivo: stop alle dimenticanze o a errate interpretazioni nella compilazione del diario clinico.

#### Nessun software da installare

#### Plug-and-play

Applica il cursore wireless sul tuo caschetto, sulla cuffia o nell'asta degli occhiali, posiziona il microfono sul camice, collega il ricevitore alla porta USB del tuo PC e il sistema è subito operativo!

















Codice: FK802MTR

**C**OMPATIBILE CON















# Unicità italiana • 100% Made in Italy

Il tradizionale riunito odontoiatrico sta evolvendo verso soluzioni più innovative e versatili. Grazie alla sua configurabilità e modularità, la linea HANDY SURGERY, offre una plurifunzionalità senza compromessi, adattandosi alle diverse esigenze cliniche e consentendo di eseguire anche procedure di chirurgia avanzata con maggiore efficienza, ergonomia e versatilità.

# PROMO PACCHETTO HANDY SURGERY CENTRO STUDIO - INOX LINE

## L'OFFERTA COMPRENDE LA SEGUENTE CONFIGURAZIONE BASE:

#### - CARRELLO CHIRURGICO MAYCART INOX COD.DE1001X

- Pannello impostazione strumenti lcd
- Siringa Luzzani acciaio Minimate angolare
- Micromotore ad induzione LED
- Cordone per turbina 4 vie, safety handpiece
- Bottiglia spray strumenti
- Supporti strumenti autoclavabili

#### - POLTRONA MORPHEUS INOX COD.DE1000X

- 4 motori, funzioni trendelenburg
- Struttura inox
- Imbottitura standard
- Colore tappezzeria a scelta
- Predisposizione multimediale



- GRUPPO IDRICO CHIRURGICO ASPIROL INOX COD.DE1002X

- Predisposto per anello umido
  - 2 supporti cannule autoclavabili
  - Cannula aspirasaliva e cannula aspiratore chirurgico
  - Bacinella in ceramica ruotabile 180° e sfilabile
  - Struttura inox con ruote



Composizione esempio £26.934.00

£19 9nn,00

CONFIGURA LA TUA PROMO

#### **CONFIGURAZIONI PERSONALIZZATE**



## **SCEGLI ANCHE TU HANDY SURGERY - INOX LINE**







# CHIRURGIA





#### MOBILE PER MAYCART

#### Composizione esempio: HSX02

Mobile Inox 1500x650x1020(h) mm con 2 ante comprensivo di modulo cassettiera 7 cassetti.



# CARRELLO MAYCART

#### Codice: DE1001X

Carrello chirurgico Maycart in acciaio inox.



#### CARRELLO EASY TRAY

#### **Codice: OF1003X.00**

Carrello Easy Tray in acciaio inox, elettrificato, con 5 tray in acciaio inox estraibili e sterilizzabili. Asta porta flebo inclusa.



# **MOBILE MATRIX**

#### Codice: OF1004.MX

Mobile Inox 1500x650x1020(h) mm comprensivo di PC con monitor 43" motorizzato, mouse e tastiera medicali.



#### POLTRONA MORPHEUS

#### Codice: DE1000X

Poltrona chirurgica Morpheus in acciaio inox con predisposizione per sistema multimediale 3D. Sky disponibile in 30 colori.



#### CARRELLO ASPIROL

#### Codice: DE1002X

Carrello gruppo idrico e aspirazione chirurgica centralizzata completo di bicchiere e bacinella. In acciaio inox.





#### MOBILE LAVABO STERILA

#### Codice: WASHCH-380

Mobile lavabo Inox 800x650x1020(h) mm con 2 ante + lampada germicida UV-C e elettrovalvola.



### A SOFFITTO

#### Composizione esempio: HSX01

Lampada EsaCam composta da: telecamera 30X, autofocus, braccio pantografo. Versione applicazione a soffitto per altezza da 2,7 a 3,2 metri.



#### **CARRELLO SERVITORE**

#### Codice: DE1005X

Carrello servitore Inox 3 ripiani 1000x500x935 mm. Quattro ruote piroettanti di cui due con freno.



# SURGICAL MULTILED

#### Codice: DE6.160

Lampada scialitica medicale 160.000 lux testa singola. Diametro del riflettore: 700 mm. Per soffitto fino a 2,9 metri di altezza.



# MOBILE PER ASPIROL

#### Composizione esempio: HSX03

Mobile Inox 1500x650x1020(h) mm con 2 ante, comprensivo di modulo antina con 2 ripiani interni in vetro.



# PROMO PACCHETTO HANDY SURGERY SOFT LINE



# CHIRURGIA





#### CARRELLO EASY TRAY NANO

Codice: OF1003BIN.01

Carrello Easy Tray bianco, struttura metallica, elettrificato, con 3 tray in acciaio inox estraibili e sterilizzabili.



#### CARRELLO PROPHY 900

Codice: DE900E

Carrello chirurgico Prophy900.



#### POLTRONA MORPHEUS

**Codice: DE1000X** 

Poltrona chirurgica Morpheus bianca, struttura metallica. Sky in 30 colorazioni.



#### BRACCIO ASPISMART

Codice: DE1002BRA

Braccio doppio snodo aspirazione chirurgica su poltrona.



# **ESALIGHT 2 SU POLTRONA**

**Codice: DE6.3028** 

Esalight 2 con applicazione fissa a poltrona Morpheus.

# CHIRURGIA

# **ESALIGHT2 SU STATIVO**

Codice: DE6.3023ST

Lampada Esalight2, 60.000 lux, braccio pantografato su stativo mobile. • Temperatura colore: 5000K\* +/-10% • Indice

- Temperatura colore: 5000K\* +/-10% Indice di riduzione del colore (Ra): >95
- Dimensione dello spot: 100 x 200 mm
- Intensità: 8000 60000 Lux
- Maniglia removibile per rapida pulizia



# CARRELLO ASPIROL

Codice: DE1002X

Carrello gruppo idrico e aspirazione chirurgica centralizzata completo di due cannule aspiranti, bacinella in ceramica e gruppo fontanella amovibile.



#### **MOBILI SOFT LINE**

Elementi che consentono il massimo dell'organizzazione e della flessibilità, adattabili a tutti i layout di studi. con varie tipologie di servizi. I mobili sono realizzati con lamiera elettrozincata (Colore RAL9010), con spessore 10/10. Frontali e maniglie sono verniciati a polveri epossidiche antibatteriche.









# Over Orgoglio italiano ...

Il riunito odontoiatrico OVER è apprezzato per la sua robustezza, igiene e l'ottimo rapporto qualità-prezzo, rendendolo la soluzione ideale per una vasta gamma di procedure, dall'odontoiatria generale all'igiene orale e profilassi.

Progettato per garantire la massima ergonomia nelle operazioni a due o quattro mani, assicura comfort ed efficienza operativa. Grazie al suo costo competitivo e alla facile manutenzione, il riunito OVER si conferma un investimento altamente redditizio per qualsiasi studio dentistico.



BRACCETTI SPRIDO Azionando lo strumento la frusta avanza automaticamente, eliminando la forza di tensione del cordone. Brevettato.



CORDONI SAFETY HANDPIECE Una luce sulla ghiera del cordone si accende quando il manipolo ha bisogno di essere lubrificato. Brevettato.



FARETRA ASSISTENTE SNODATA Un ampio raggio di movimento permette di utilizzare la faretra assistente anche dalla posizione a ore 10.



PANELLO COMANDI AGGIUNTIVO Il pannello di controllo riconosce automaticamente lo strumento selezionato e permette di impostarne i valori.

**IN OMAGGIO** 

# **PROMO RIUNITO OVER**

OKKIO USB in omaggio

#### L'OFFERTA COMPRENDE LA SEGUENTE CONFIGURAZIONE:

#### - TAVOLETTA MEDICO

- Braccetti S.P.R.I.D.O.
- 3 Strumenti: siringa Luzzani Minilight, micromotore brushless LED, cordone turbina fibrato
- Pannello di controllo micromotore LCD
- Doppio pannello di comando 14 funzioni

#### - POLTRONA

- Tre posizioni in memoria: Trendelenburg, posizione zero, last position
- Poggiatesta con doppia articolazione
- Sei sensori di sicurezza antischiacciamento
- Predisposizione multimediale per FALKO 3D



#### - TAVOLETTA ASSISTENTE

- Tavoletta a doppio snodo
- Cannula aspirasaliva
- Cannula aspiratore chirurgico
- Pulsantiera 14 funzioni

#### - GRUPPO IDRICO

- Bacinella in ceramica rotabile e estraibile
- Predisposizione aspirazione anello liquido/umido
- Bottiglia spray strumenti
- Apertura gruppo idrico a 90°
- Valvola di aspirazione

#### - LAMPADA ODONTOIATRICA LED ESALIGHT 2 COD. DE6.3023

- Intensità luminosa fino a 60.000 Lux
- Sensore per regolazioni

#### - TELECAMERA OKKIO USB IN **OMAGGIO**

- Risoluzione fino a 4K
- Obbiettivo 25mm con zoom 4X
- Messa a fuoco automatica o manuale
- Con microfono
- Connessione USB
- Software di acquisizione e registrazione incluso

Composizione esempio

£22.993.00

€15.900<sup>,00</sup>



# **CONFIGURA**

# **ESEMPI DI REALIZZAZIONI CON OVET**







# PROMO RIUNITO OVER









#### Codice: DE8.05TX

Seggiolino Sting ST con regolazione alzata e schienale. Sky disponibile in 30 colorazioni.



#### Codice: DEVO.01E

Sky disponibile in 30 colorazioni. Predisposizione multimediale inclusa, lampada integrata esclusa.



#### Composizione esempio: HSB03

Soluzione completa illuminazione: EsaCam con telecamera 30x e autofocus + lampada Esalight 2 + applicazione a soffitto per altezza da 2,7 a 3,2 metri).

# RIUNITI DENTAL

## ESACAM A PARETE

Composizione esempio: OV01

Lampada Esacam, versione applicazione a parete, composta da: telecamera 30X, autofocus, braccio pantografato.





#### ESALIGHT2 A PARETE

Composizione esempio: OVO2

Lampada EsaLight2, versione applicazione a parete, con braccio pantografato



#### ESACAM A PAVIMENTO

Composizione esempio: OVO3

Lampada EsaCam, versione applicazione a pavimento, composta da: telecamera 30X, autofocus, braccio pantografo.



#### MOBILE SIMPLE LINE

Codice: DE9.24SX

Mobile 2080x500x900mm completo di: lavello a sinistra + servomobile 4 scomparti + cassettiera 4 scomparti + mobile antina + elettrovalvola.





Codice: OF1003BI.00

Carrello Easy Tray bianco, struttura metallica, elettrificato, con 5 tray e asta porta flebo.



La linea di sterilizzazione Sterinox Tecnomed Italia è progettata per offrire un ambiente professionale e igienico, con un'attenzione particolare alla facilità di sanificazione, fondamentale per mantenere uno spazio medico impeccabilmente sterile e sicuro. Realizzata interamente in acciaio inox, si distingue per robustezza, resistenza alla corrosione e facilità di pulizia.

Completamente modulabile, Sterinox permette di adattare gli elementi alle specifiche esigenze di ogni spazio e organizzazione. La versatilità la rende ideale per cliniche e studi che necessitano di soluzioni efficaci per la gestione della sterilizzazione.

24

# STERILIZZAZIONE

**IN OMAGGIO** 

PROMO CONFIGURAZIONE SALA STERILIZZAZIONE

Con licenza SGT + tablet configurato in omaggio

#### L'OFFERTA COMPRENDE:

- 2 MODULI CON 6 CASSETTI IN ACCIAIO INOX Modello codice DE9.36X, dimensioni 500x480x900(h) mm, guide scorrevoli con ammortizzatore integrato, sei cassetti estraibili.

- 1 MODULO CON ANTA IN ACCIAIO INOX Modello codice DE9.37X, dimensioni 500x480x900(h) mm con due ripiani in vetro temperato, regolabili ed estraibili.
- 1 MODULO CON LAVELLO IN ACCIAIO INOX Modello codice WASHCH-ST, dimensioni 500x480x900(h) mm, con elettrovalvola e interruttore a pedale e vasca lavello a filo piano elettrosaldata.
- TOP IN ACCIAIO INOX Modello codice DE9.38.65X più lavello, dimensioni 2000x650x30(h) mm.
- LICENZA SGT + TABLET CONFIGURATO
  IN OMAGGIO

**Composizione esempio** 

£12.569,00

**€7.990**,00



## **CONFIGURAZIONI PERSONALIZZATE**

# IL SISTEMA GESTIONE TRACCIAMENTO SGT

**സ**SGT

#### CHE COS'È SGT:

SGT (Sistema di Gestione del Tracciamento) è il sistema certificato e brevettato da Tecnomed Service (dipartimento di sviluppo di Tecnomed Italia) per la registrazione forzata e l'archiviazione automatica di tutti gli step del processo di sterilizzazione, comprendente anche gli esiti delle apparecchiature sensibili e quelli dei test chimici di sterilizzazione. Grazie al sistema SGT non occorre più avere un registro cartaceo, che deve essere aggiornato manualmente: il processo viene registrato in maniera digitale, facendo risparmiare tempo all'operatore e denaro allo studio. Inoltre viene garantito che l'operatore esegua correttamente tutti gli step del processo di sterilizzazione, a partire dalla decontaminazione, grazie alla compilazione guidata.

#### IL SISTEMA REGISTRA:

- L' avvenuta sequenza degli step del processo di sterilizzazione: nessun margine di errore
- Data e ora di inizio e fine processo: controllo dei tempi impiegati.
- Report di autoclavi, termodisinfettori dei test chimici e fisici, sia in formato fotografico che in formato digitale: corretta archiviazione dei dati sotto l'aspetto giuridico.





Codice: DEA4.00SGT+DEA4.00SGT.1
Tablet configurto con licenza SGT

**€1.536**,00

# STERILIZZAZIONE

# PROMO VASCA AD ULTRASUONI DIGICLEAN

In acciaio Inox

La Vasca ultrasuoni Digiclean 5l genera un'elevata potenza ultrasonica che, associata a un detergente disinfettante, garantiscono un'azione di pulizia rapida ed efficace rimuovendo lo sporco anche nelle parti difficilmente accessibili. Realizzata completamente in acciaio Inox antigraffio, si dimostra resistente nel tempo contro gli agenti corrosivi e usuranti.

#### Principali caratteristiche

- Vasca ultrasuoni con coperchio e rubinetto di scarico.
- · Capacità nominale: 5,04 litri (240x150x140) mm
- · Realizzata completamente in acciaio Inox antigraffio.
- L'intuitivo pannello comandi ti permette di regolare il tempo (da 1 a 99 minuti), la temperatura (da 0°C a 80°C) e la frequenza degli ultrasuoni.
- Rispetto delle norme EN ISO 13485:2016

#### L'offerta comprende

- Vasca ultrasuoni
- Cestello grande e piccolo in acciaio inox a maglie piccole.
- Due bicchieri in vetro Pyrex da 600ml.
- Supporto per due bicchieri.

**Codice: OFCLEA5L** 

€ 666,32

**€426**,00



# PROMO ETICHETTATRICE



**DISTILLATORE** 

Tecnostil è il nuovo distillatore di Tecnomed Italia che genera acqua distillata per ebollizione grazie alla ricondensazione forzata. Semplice sia nell'istallazione che nell'utilizzo, è in grado di produrre 1,5 litri di acqua distillata pura in un'ora. Timer di spegnimento automatico ad esaurimento acqua, esterno in pvc bianco e vasca in acciaio inox.

Codice: DEA05Q

**€344.84 212**,00



L'etichettatrice Printex Medical, a due linee di stampa, è lo strumento ideale per la tracciabilità dei prodotti sterilizzati. Si applicano dopo il confezionamento in quanto dotate di un indicatore di avvenuta sterilizzazione. Massima sicurezza grazie alla possibilità di inserire la data di sterilizzazione, la data di scadenza e il numero di lotto.

Codice: DEA4.13

£159.53

**€110**,00

**ETICHETTATRICE** AUTOMATICA SGT PRINT Con rotolo da 800 etichette comprese

SGT-Print è la prima etichettatrice autonoma digitale con rilevatore di viraggio in classe 1 conforme alla ISO 11140-1.

Grazie alla memoria intelligente permette di stampare con un solo comando il numero di etichette desiderate riportando automaticamente:

- Numero di lotto
- Data
- Data scadenza
- Numero progressivo confezioni
- Codice operatore

Le etichette, a doppio adesivo con barra migrante, possono essere applicate sulle confezioni degli strumenti prima del ciclo di sterilizzazione e successivamente sulla cartella del paziente.

Codice: DEA4.13SGTA Disponibile in 8 varianti

£1.354,68





**SIGILLATRICE TERMOSEAL 300** 

Compatta ed affidabile. Riscaldamento a ciclo continuo, zero tempi di attesa. Barra di alluminio a vista indistruttibile.

Possibilità di regolazione della temperatura.

Larghezza saldatura: 15 mm. Lunghezza saldatura: 360 mm. Lunghezza asta porta rotoli: 375 mm.

Codice: SEA300

£ 699,16



# ILLUMINAZIONE

# PROMO LAMPADA ESALIGHT2



# PROMO LAMPADA ESACAM



MONTAGGIO	Con adattatore per il tuo riunito	Su stativo mobile	A soffitto	A soffitto testa doppia Esalight 2 + Esacam	A parete	A pavimento	
RIFERIMENTO	Codice prodotto DE6.3022R	Codice prodotto DE6.3022RST	TI SERVE UNA CONFIGURAZIONE SPECIALE?  LA CREIAMO INSIEME. CONFIGURAZIONE PERSONALIZZATA CON IL SUPPORTO DEI				
PREZZO	<sup>66.691,20</sup> <sup>6</sup> <b>4.522</b> ,00	€ <del>8.552,20</del> € <b>5.779</b> ,00	NOSTRI ESPERTI. APPROFITTA SUBITO DEL 30% DI SCONTO				

# SURGICAL MULTILED

# LA LUCE CHE DIVENTA VISIONE

La luce per eccellenza. Ideale per sale operatorie e poliambulatori moderni, è indispensabile per interventi chirurgici complessi, come quelli maxillofacciali, dove è necessaria una luce senza compromessi.

La versione a doppia testa illumina fino a 300.000 lux. Le lampade scialitiche medicali SURGICAL multiLED offrono un'illuminazione eccellente per tutte le applicazioni chirurgiche, odontoiatriche e non solo. Il design funzionale e lineare, unito a una struttura leggera, rende queste lampade estremamente maneggevoli.

Il sistema di sospensione a braccio articolato con 6 giunti, bilanciato, permette un posizionamento stabile e preciso. Dalla versione più semplice a una testa fino al top di gamma con doppia testa, telecamera integrata e terzo braccio per monitor, le lampade SURGICAL soddisfano ogni esigenza chirurgica.



# LLUMINAZIONE









#### Caratteristiche comuni

- Temperatura del colore: regolabile da 3300 a 5000 k°
- Indice di riduzione del colore (Ra): >95
- Profondità di illuminamento: ≥1300mm
- Irradianza totale: 426 W / m<sup>2</sup>
- Dimensione del campo chiaro: 160 ~ 280mm
- Durata della lampadina led: 50,000h
- Tensione di alimentazione: AC110-240v, 50 / 60Hz

#### Caratteristiche telecamera

- Sensore Sony 1/2,8" Exmor CMOS
- Immagini Full HD nitide e chiare (1080/60p)
- Obiettivo con zoom ottico 30x veloce
- Apertura massima di F1.6
- · Stabilizzatore d'immagine
- Uscite video in SDI / HDMI

#### **APPLICAZIONI A SOFFITTO**

#### **TESTA SINGOLA**

Illuminamento 160.000 Lux Codice: DE6.160

#### **TESTA SINGOLA CON TELECAMERA**

Illuminamento 160.000 Lux Codice: DE6.160D

#### TESTA DOPPIA

Illuminamento 140.000 + 160.000 Lux

Codice: DE6.162

#### TESTA DOPPIA CON TELECAMERA

Illuminamento 160.000 + 160.000 Lux

Codice: DE6.163D

#### **TESTA DOPPIA CON TELECAMERA E MONITOR**

Illuminamento 140.000 + 160.000 Lux

Codice: DE6.162D

# INFO E OFFERTE

#### **APPLICAZIONE A PAVIMENTO**

#### SU STATIVO TESTA SINGOLA

Illuminamento 140.000 Lux, diametro riflettore 500 mm.



Codice: DE6.1215

€ 6.737,37

**€4.817**,00

#### **TI SERVE UN CONSIGLIO?**

MASSIMIZZA LA LUCE, MINIMIZZA LA SPESA. FATTI CONSIGLIARE DAL NOSTRO ESPERTO E RISPARMIA IL 30% SULLA CONFIGURAZIONE PERFETTA PER TE





# DIGITAL IMAGING

# PROMO TELECAMERA INTRAORALE DETECT

Con centralina



#### Principali caratteristiche

- Obiettivo grandangolare con messa a fuoco automatica.
- Luce blu specifica per il rilevamento di carie, tartaro e placca.
- Possibilità di visualizzare e alternare facilmente tra una e quattro immagini sullo schermo.
- Funzionalità di navigazione e cancellazione delle immagini direttamente dal manipolo.
- Trasferimento delle immagini al computer via Wifi (compatibile solo con sistemi Windows 10-11) o tramite salvataggio su chiavetta USB.
- Uscite supplementari HDMI e VGA per la connessione a monitor esterni.

Codice: AP295HD

**6836,00€566**,00

## PROMO TELECAMERA INTRAORALE USB

**Double Touch** 

La telecamera intraorale Double Touch cattura dettagli minuti della cavità orale, migliorando la comunicazione con il team e i pazienti. Grazie al cavo USB, è possibile collegare la telecamera a più PC in ambienti differenti, utilizzando il software incluso. Dotata di pulsanti di cattura immagine sia sul lato anteriore che posteriore del manipolo, facilita la raccolta di immagini delle arcate superiori e inferiori. La telecamera è caratterizzata da un'ampia profondità di campo e da una semplicità d'uso notevole.

#### Principali caratteristiche

- Qualità dell'immagine ad alta definizione con risoluzione HD 1080P 30FPS
- Funzione zoom 1~4X
- Regolazione illuminazione LED
- Compatibile con il sistema Windows: 10, 11 (32 bites e 64 bites).
- Collegamento USB, cavo 2,5 metri





# DIGITAL IMAGING

# PROMO AP295HD DIGITAL IMAGING



#### L'OFFERTA COMPRENDE:

- Telecamera intraorale DETECT, WiFi, obiettivo grandangolare, luce blu specifica per il rilevamento di carie, tartaro e placca.
- Monitor Visiomed 19" con cristallo di protezione 19", formato 16:10, risoluzione Full HD
- Braccio monitor snodato per installazione su palo lampada, Ø 42-45 mm\*
- \*Disponibile anche per pali diametro 50/55/65 mm



PROMO MONITOR VISIOMED

19" LCD ad alta luminosità



#### Principali caratteristiche comuni

- Resistente ai graffi, all'acqua e agli impatti grazie al cristallo protettivo.
- Schermo piatto 19" LED formato 16:10.
- Risoluzione Full HD. Input VGA, HDMI.
- Attacco VESA 100.
- Alimentazione 12VDC.



MONITOR CON ALIMENTATORE STANDARD Codice: MOT19SE

<del>€473,10</del> **€319**,00

MONITOR CON ALIMENTATORE MEDICALE Codice: MOT19MEN

GOUICE: MOT ISMEN

**€698,44 €472**,00

# DIGITAL IMAGING

# PROMO RADIOGRAFICO TECNOXRAY

Palmare TIM-X e valore dap in tempo reale

Nel radiografico TECNOXRAY a corrente continua, i parametri di esposizione vengono impostati in totale sicurezza tramite il palmare wireless di ultima generazione TIM-X. Il micro fuoco da 0,3 mm consente di ottenere radiografie dettagliate con qualsiasi tipo di film o sensore, riducendo al minimo il tempo di esposizione e la dose emessa. La possibilità di gestire kilovolt [kV], milliampere [mA] e tempo di esposizione [ms] a distanza lo rendono unico nel suo genere.

#### Principali caratteristiche

- Valore del DAP in tempo reale.
- Tubo Toshiba D-045 OX/70-4 OX/70-3.
- Punto focale: 0,3 mm (IEC 336).
- Doppio braccio pantografato, leggero e autobilanciato.
- Funzione convenzionale e RVG.

# RADIOGRAFICO ENDORALE DC CON PALMARE LCD WIRELESS

Codice: DE73RX

£3.635,28

**€2.599**,00







FATTI CONSIGLIARE DAL NOSTRO ESPERTO E RISPARMIA IL 30% SULLA CONFIGURAZIONE PERFETTA PER TE



# PROMO RADIOGRAFICI STANDARD

Con telecomando wireless

#### Principali caratteristiche comuni

- Immediati e semplici da utilizzare
- Macchia focale precisa, eccellente qualità d'immagine.
- Bassi tempi di esposizione e basse emissioni
- Funzione convenzionale e RVG.
- Comando Wireless, certificato IMQ, incluso.
- Maneggevoli: doppio braccio pantografato, leggero e autobilanciato.
- Facili da installare, non necessitano di un impianto.

#### RADIOGRAFICO ENDORALE DC

**APPLICAZIONE A PARETE** 

**Codice: DE71RX** 

£3.089,99

€2.209,00

Disponibile anche su ruote o su riunito

#### RADIOGRAFICO ENDORALE AC

**APPLICAZIONE A PARETE** 

Codice: DE72RXP

£2.588.76

**€1.851**,00

Disponibile anche su ruote o su riunito



# PROMO SENSORE INTRAORALE

Grazie alla tecnologia photon-counting, impiegata finora solo nelle TAC cliniche, il nuovo sensore RVG rappresenta una vera rivoluzione. Il sistema di imaging diretto riduce le interferenze luminose, tipiche dei sistemi indiretti, offrendo una maggiore precisione nelle diagnosi.

Dotato di un chip in silicio avanzato, questo sensore elimina l'uti-

lizzo di materiali tradizionali come il cesio ioduro (CsI), riducendo così l'effetto sfocatura e assicurando immagini nitide e stabili nel tempo.

Elimina la necessità di regolazioni manuali complesse, permettendo di regolare rapidamente contrasto e luminosità per ottenere immagini ottimali in ogni situazione.

#### PRINCIPALI VANTAGGI:

- Immagini cristalline e stabili: grazie alla tecnologia a chip di silicio, riduce l'effetto sfocatura e assicura prestazioni costanti nel tempo.
- Tecnologia photon-counting: innovazione unica che offre immagini dirette, evitando interferenze luminose per una qualità diagnostica impeccabile.
- Efficienza ottimizzata: ampia gamma dinamica che elimina il bisogno di regolazioni complesse dell'esposizione.
- Prezzo competitivo: tecnologia avanzata per una soluzione all'avanguardia ad un costo sorprendentemente accessibile.

#### PRINCIPALI CARATTERISTICHE:

- Risoluzione effettiva: 12~ 14 lp/mm
- · Tempo di imaging: 3 secondi
- Area sensibile (attiva): 30×20 mm
- Spessore: 5 mm
- · Connessione: cavo USB 2.0, 3 metri
- Compatibile con Windows 10 Pro /11

Codice: RVG19X

£1.728,00

**€1.105**,00



# PROMO CARRELLI **ELETTRIFICATI**



#### **EASY TRAY BIANCO**

Carrello Easy Tray bianco:

- struttura metallica
- elettrificato
- tray in acciaio inox estraibili
- tray in acciaio inox sterilizzabili
- Asta porta flebo inclusa.

Codice: OF1003BI.00

£1.561.72

**€1.086**,00



Carrello Easy Tray in acciaio inox: elettrificato

- 5 tray in acciaio inox estraibili

- 5 tray in acciaio inox sterilizzabili

- Asta porta flebo inclusa

**Codice: OF1003X.00** 

£1.835,13



# PROMO ACCESSORI PER EASY TRAY



**SUPPORTO MONITOR PER CARRELLO EASY TREY** 


ATTACCO VESA 75/100

Codice: SVET9010L £243,57 **£**′


### **COMPONI IL BRACCIO FRONTALE PER IL CARRELLO EASY TRAY!**

# **BRACCIO PORTA MANIPOLI BRACCIO FRONTALE INOX A DOPPIO** SNODO. OSPITA FINO A 3 SUPPORTI

Codice: DE1003X.5M



## PROMO CARRELLI SOFT





#### **CARRELLO SOFT ELETTRIFICATO**

- CARATTERISTICHE PRINCIPALI:
- Struttura metallica
- 2 ripiani fissi (ripiano superiore 53x29,5 cm e ripiano inferiore 54x34 cm) e ripiano intermedio di 27,5x47,5 cm regolabile in altezza
- Dimensioni 600x410x890 mm
- Altezza da terra: 89 cm.

Codice: ES1003BS

£396,58

€258,00

# ENDODONZIA


# PROMO MICROMOTORE ENDODONTICO MOTOPEX

Con rilevatore apicale integrato

- Motore brushless super compatto e leggero.
- $\bullet \ \ {\bf Rilevatore} \ \ {\bf apicale} \ \ {\bf integrato:} \ \ {\bf misurazione} \ \ {\bf canalare} \ \ {\bf real-time.}$
- Ampia gamma di impostazioni di velocità e coppia.
- File system pre-programmati (30 programmi di file system inclusi).
- Funzione reciprocante.
- Mini testina del contrangolo ruotabile di 360°, 6:1.
- Cordless per una completa libertà di movimento.
- Compatibile con la maggior parte delle lime rotanti tra cui Protaper, Protaper Next, Sandoline ecc.
- Ricarica wireless con autonomia di lavoro di 90 minuti per una carica completa .
- Funzione di arresto automatico inverso.
- Velocità 100-1200 g/m. Torque 0.4-5.0 Ncm

Codice: MM19APX €1.239,58 €**8 31**,00





# ENDODONZIA

# PROMO MICROMOTORE ENDODONTICO ENDO SMART PLUS

Endo Smart Plus è un motore endodontico senza fili ad alte prestazioni che può essere utilizzato con il rilevatore apicale Woodpex V e Ai-Pex.

Collegandolo al rilevatore apicale può essere monitorata la posizione della lima all'interno del canalare, per una preparazione più efficiente e sicura.

Inoltre è possibile attivare funzioni come l'Auto Apical Reverse, Apical Start e Stop, Apical Slow-dow.

La testina miniaturizzata e orientabile a seconda della posizione della zona da trattare, consente di accedere anche alle aree normalmente di difficile accesso. Il display OLED, di facile lettura, mostra informazioni rilevanti quali velocità, coppia e programma. Il display può essere anche invertito per i dentisti mancini.

Torque: 0,4-5 Ncm.

Velocità di rotazione: 100 - 1200 g/m (minima - massima).

Codice: MM18EW <del>C790.13</del>

£493,00





#### PROMO AI-PEX DTE

Con tester di vitalità pulpare



- Tester per la polpa
- Connessione ad Endo Smart
- Autocalibrazione all'avvio
- Risposte in tempo reale
- Affidabilità per i canali irrigati
- Schermo LCD 3,8"
- Accuratezza del 97,71%
- Batteria ricaricabile

Codice: RV004WX

<del>6770,86</del>

**€493**,00

#### PROMO DPEX-V DTE



- Calibrazione automatica
- Traiettoria di misurazione più accurata
- Anti-interferenza
- Segnali acustici di avviso secondo la posizione della lima nel codotto radicolare
- Schermo LCD 4,5

Codice: RV003WN

<del>6344,27</del>

**€212**,00

#### PROMO FI-P

Manipolo per otturazioni a condensazione verticale

Fi-P è ideale per l'ammorbidimento del materiale di otturazione del canale radicolare, la diffusione verticale del materiale di riempimento del canale e la compattazione del materiale di riempimento. 4 temperature di lavoro. Manipolo wireless peso 80 gr. Controllo preciso delle temperature. 4 ore di autonomia. Puntali inclusi: 0.40 mm, 0.45 mm, 0.55 mm, 0.55 mm



#### PROMO FI-E

Manipolo per iniezione elettrica della guttaperca



Sistema di iniezione della guttaperca Woodpecker a controllo elettronico, sistema a doppio pulsante e tre velocità di iniezione (lenta, media, veloce). Controllo della temperatura ad alta precisione. Velocità di riscaldamento di soli 15 secondi. 5 temperature di lavoro. Manipolo wireless peso 148 gr. Controllo preciso delle temperature. 4 ore di autonomia. 4 aghi per iniezione, 2 punte protettive e chiave per aghi da iniezione inclusi.

Codice: GG220E

£ 1.187,19

€740,00

SISTEMA GUTTAPERCA

**AP-B PROPHYLAXIS CENTER** 

#### PRINCIPALI CARATTERISTICHE:

- Lo strumento garantisce la rimozione del tartaro residuo a livello sopragengivale e sottogengivale, con un intervento mini-invasivo. Indipendente dalla rete idrica.
- Doppio manipolo: uno dedicato all'air polishing sopragengivale e uno al debridement sottogengivale.
- Compatibile SATELEC® e con doppia possibilità di utilizzo: bicarbonato di sodio e glicina/eritritolo.
- Manipolo ultrasonico leggero ed ergonomico, LED, con vibrazione ellittica.
- L'air polisher, dotato di micro-ugello, fornisce un significativo effetto sulle superfici occlusali, interprossimali e perfino su bracket ortodontici da sempre di difficile pulizia.
- 6 inserti in dotazione.

COMPATIBILE SATELEC®









# PROMO LAMPADE POLIMERIZZATRICI



	PROGRAMMI / TEMPI	INTESITÀ LUMINOSA MASSIMA	PESO MANIPOLO	CODICE	PREZZO
1.	• HYPER   3 / 3+3 secondi • RAMP   10 / 20 secondi	1.500-3500 mW/cm2	216 gr	PP3500W	€ <mark>499</mark> ,00
2.	RAMP 10 / 20 / 30 secondi	2.100 mW/cm2	150 gr	PP2100W	€ <del>618,45</del> <b>407</b> ,00
3.	RAMP 10 / 20 / 30 secondi	1.100 mW/cm2	113 gr	PP1100W	€ <mark>518.70</mark> € <b>342</b> ,00
4.	/	1.100 mW/cm2	110 gr	PP630L	€ <del>130,74</del> € <b>91</b> ,00



**PROMO MICROMOTORE** IMPLANTOLOGIA IMPLANT AIR Led con contrangolo led 20:1 incluso

#### PRINCIPALI CARATTERISTICHE:

- Intervallo di coppia: (20:1) da 5 Ncm a 80 Ncm.
- Pompa peristaltica ultra silenziosa.
- Volume massimo dell'acqua: 135 ml/minuto.
- · Pedale multifunzione.
- Manipolo contrangolo LED 20:1 incluso.

Codice: MM800L

£3.641.26

**€2**\_441,00





# PROMO UNITÀ PIEZO AI SURGERY PIEZO BONE

#### PRINCIPALI CARATTERISTICHE:

- Sistema di controllo intelligente: identifica automaticamente la qualità e la resistenza dell'osso, regolando la potenza ottimale per prevenire il surriscaldamento durante l'operazione.
- Efficienza migliorata: garantisce un'efficienza di taglio impeccabile.
- Interfaccia user-friendly: nuova interfaccia operativa, più facile e pratica per l'uso quotidiano dei medici.
- Regolazione del flusso d'acqua: diversi livelli disponibili per personalizzare il flusso secondo le necessità.
- Risciacquo facile: sistema di risciacquo attivabile con un semplice tocco del pedale.
- Pedale multifunzione: permette di controllare molteplici funzioni in modo pratico ed efficiente.
- · Pompa peristaltica ultrasilenziosa: assicura un controllo del flusso continuo e preciso.
- Manipolo autoclavabile e inserti inclusi.

Codice: PSR2000 MODELLO PIEZO BON

<del>C6.958.11</del>



## MANIPOLERIA

## PROMO TURBINE

La turbina Ivory si distingue per la manutenzione facile e rapida, resa possibile dal sistema di lubrificazione Fast-Oil che garantisce interventi sicuri ed economici. La testina di dimensioni ridotte facilita l'accesso a zone difficili, migliorando l'efficacia del trattamento e garantendo compatibilità con gli attacchi più diffusi. La fibra ottica in vetro e i cuscinetti in ceramica migliorano la visibilità e riducono il rumore, contribuendo a un ambiente di lavoro più tranquillo. Il sistema di irrigazione a 3 spray assicura pulizia e freschezza nell'area di lavoro, aumentando l'efficienza e la sicurezza dei trattamenti.





	DESCRIZIONE	CODICE	PREZZO
1.	Turbina fibra ottica IVORY, compatibile con attacchi KaVo®	T501LK	<del>6-674,32</del> <b>€ 482</b> ,00
2.	Turbina fibra ottica IVORY, compatibile con attacchi Bien-Air®	T501LB	€ <del>837,86</del> € <b>599</b> ,00

	DESCRIZIONE	CODICE	PREZZO
3.	Turbina fibra ottica IVORY, compatibile con attacchi Sirona®	T501LS	<del>6-674,32</del> <b>€ 482</b> ,00
4.	Turbina fibra ottica IVORY, compatibile con attacchi NSK®	T501LN	€ <del>674,32</del> € <b>482</b> ,00





# PROMO DRITTI

	DESCRIZIONE	CODICE	PREZZO
ı.	Manipolo dritto blu 1:1, fibra ottica, velocità massima 40.000 rpm, spray interno.  Silk Line	SL211L	<del>€ 520,98</del> <b>€ 341</b> ,00
2.	Manipolo dritto blu 1:1, cieco, velocità massima 40.000 rpm, spray interno.	SL211E	<del>6 233,45</del> € <b>153</b> ,00



## MANIPOLERIA

## PROMO CONTRANGOLI



Il meglio della microtecnologia permette di avere un eccellente maneggevolezza con un'elevata affidabilità e precisione. Gli organi di trasmissione meccanici sono stati progettati mantenendo una soglia di tolleranza estremamente bassa, in modo da poter trasmettere la potenza sviluppata dal micromotore senza dispersioni di energia e rumore, eliminando le vibrazioni. Le dimensioni ridotte della testina permettono di raggiungere le zone più sensibili e di difficile accesso. L'alta purezza del conduttore di luce, prodotto in materiale vetroso, permette di ridurre l'indice di rifrazione che, unito ad un'ampia finestra di irraggiamento, garantisce una brillantezza senza eguali, con un campo di lavoro privo di zona d'ombra.

Tutti i contrangoli sono termo disinfettabili e sterilizzabili in autoclave a 135°C.



	DESCRIZIONE	CODICE	PREZZO		DESCRIZIONE	CODICE	PREZZO
t.	Contrangolo impianti verde 20:1, cieco, 2.000 rpm, 80 Ncm, spray esterno. Silk Line	SL4201C	€ <del>504,50</del> € <b>329</b> ,00	3.	Contrangolo blu 1:1, cieco, 40.000 rpm, spray interno.	SL411E	€ <del>429,71</del> <b>€ 275</b> ,00
2.	Moltiplicatore rosso 1:5, 200.000 rpm, quattro	LED <b>SL415L</b>	€ <mark>599</mark> ,00		Contrangolo blu 1:1, fibra ottica, 40.000 rpm, spray		<del>C 664,00</del>
	spray. Silk Line	CIECO SL415C	€ <mark>5776,84</mark> € <b>555</b> ,00	4.	interno. Silk Line	SL411L	€ 434,00

# | PROMO | MICROMOTORI





Il Micromotore pneumatico Ivory Silk Line è disponibile con e senza illuminazione LED.

La sua straordinaria potenza assicura prestazioni superiori, rendendolo adatto per una vasta gamma di procedure mediche.

Tutti i micromotori sono termo disinfettabili e sterilizzabili in autoclave a 135°.



MICROMOTORE LED

Codice: M714L

€567,22

**€349**,00

MICROMOTORE CIECO

Codice: M714C €279,69

**€172**,00



A completamento delle turbine Silk Line, è possibile scegliere gli attacchi rapidi corrispondenti, compatibili anche con la maggior parte degli attacchi turbina presenti sul mercato. Scegliere un attacco identico a quello già in uso garantisce la totale intercambiabilità degli strumenti, ottimizzando così i

costi. La possibilità di rotazione degli strumenti a 360° e una fonte luminosa led, aumentano la performance della turbina garantendo un'illuminazione brillante del campo di lavoro per più di 50.000 ore.

	COMPATIBILITÀ	LUCE	REGOLAZIONE SPRAY	ATTACCO	CODICE	PREZZO
1.	W&H®	Si	No		C30LW	€ 209,71 € <b>142</b> ,00
2.	lvory KaVo®	No	Sì		C31K	€ 143,21 € <b>97</b> ,00
3.	lvory Sirona®	Led	Sì		C30LS	<del>€ 266,06</del> <b>€ 180</b> ,00
4.	lvory NSK®	Led	No		C30LN	<del>€ 214,67</del> <b>€ 145</b> ,00
5.	lvory KaVo®	Led	Sì		C31LK	<del>€ 219,90</del> <b>€ 149</b> ,00
6.	lvory KaVo®	Led	No		C30LK	<del>€ 201,21</del> <b>€ 136</b> ,00
7.	lvory Bienair®	Si	No		C30LB	<del>€ 253,89</del> <b>€ 172</b> ,00
8.	lvory Sirona®	No	No		C30S	<del>€ 131,80</del> <b>€ 89</b> ,00

# PROMO TESTINE CONTRANGOLI Compatibili con tutti i tipi di angoli





Le testine Ivory montate sui contrangoli Silk Line per profilassi ed endodonzia, grazie alle dimensioni ridotte, consentono un accesso semplificato nei quadranti posteriori e al sito di preparazione.

Con il serraggio rotostop, le testine possono essere estratte e sostituite in modo semplice e veloce su tutta la linea a seconda della funzione o del rapporto di riduzione desiderato.





	COMPATIBILITÀ	INDICAZIONI	VELOCITÀ MAX.	Ø FRESA	CODICE
3.	KaVo® 80LD-L80	Standard, rapporto 1:1	40.000 rpm	1,6 mm	SL680C
4.	KaVo® CL3	Chirurgia, rapporto 3:1	10.000 rpm	2,334/2,350 mm	SL631C
5.	KaVo® 3LDSY-L3Y	Endodonzia, rapporto UD04	5.000 rpm	3,5/4 mm (ENDO)	SL633Y
6.	KaVo® 31LR-L31	Profilassi, rapporto 1:1	3.000 rpm	SNAP-ON	SL621P
7.	KaVo® 53LDN-L53	Profilassi, rapporto BF60	3.000 rpm	2,334/2,350 mm	SL653C
8.	KaVo® S201	Chirurgia, rapporto 3:1	10.000 rpm	2,334/2,350 mm	SL620X

## PROMO SBIANCANTE PROPHY SILK - IVORY

Prophy Silk di Ivory è un' apparecchio sbiancante a polvere di bicarbonato, delicato con lo smalto, ideale per la rimozione della placca, per la decolorazione e per la pulizia dei denti.

Può essere utilizzato con polvere sodio bicarbonato o glicina ad uso odontoiatrico, con dimensioni delle particelle da 25 a 65 μm.



CODICE

**P900K** 

P900B

**P900W** 

**P900N** 

**P900S** 

**PREZZO** 

£ 611,67

**€ 399**,00

<del>6 611,67</del>

**€ 399**,00

£ 611,67

<del>6 611,67</del>

**€ 399**,00

€ 611,67

**€ 399**,00

**PESO** 

(gr)

356

356

356

356

356



# PROMO POLVERE SBIANCANTE

Indicate per trattamenti sopragengivali



- Bicarbonato in polvere Fast PT-S1, indicato per trattamenti sopragengivali.
- Gusto limone.
- Granulometria ~ 65 μm
- Durezza: 2,5 Mohs.
- · Contenuto: 4 flaconi da 300 grammi

Codice: PP065BIL

£108,86

**€71**,00



- GLICINA Gentle-mini, particolarmente indicato per i pazienti sensibili, adatto per trattamenti sopragengivali.
- Gusto neutro.
- Granulometria ~ 25 μm
- Contenuto: 4 flaconi da 120 grammi

Codice: PP025GLN

€108,86

£**71**,00



## PROMO ABLATORI DA BANCO

#### **ABLATORE UDS-E**

#### PRINCIPALI CARATTERISTICHE:

- Versatilità clinica: Compatibile con una vasta gamma di inserti EMS® per diverse applicazioni cliniche.
- Posizionamento libero: Grazie al serbatoio integrato, non richiede il collegamento alla rete idrica, permettendo un posizionamento flessibile nello studio.
- Pannello di controllo intuitivo: Facile da usare, consente la selezione delle modalità di ablazione e la regolazione dell'intensità delle vibrazioni tramite simboli chiari e una barra LED a 10 livelli.
- Compatibile con inserti Satelec®
- 8 inserti in dotazione.

Codice modello LED: SCR602F0

£794.11

€485,00



Codice modello CIECO: SCR602

£595,58

£**371**,00







#### **ABLATORE U6 LED**

Oscillazioni sinusoidali modulate. Controllo touch di precisione. Collegamento diretto alla rete idrica. Funzioni: Scaling, Perio e Endo. Manipolo led autoclavabile, compatibile con inserti EMS®. 7 inserti in dotazione.

Codice: AR602FO

<del>C530,9</del>

£335,00



#### **ABLATORE D3 LED**

Collegamento diretto alla rete idrica. Funzioni: Scaling e Perio. Manipolo led autoclavabile, compatibile con inserti Satelec<sup>®</sup>. 5 inserti in dotazione.

Codice: AR705F0

<del>6322,00</del>

€218,00



#### **ABLATORE D7**

Ablatore piezoelettrico con funzioni Scaling, Endo e Perio. Due dispenser in dotazione con capienza 350 ml e 500 ml. Pedale di controllo. Manipolo autoclavabile compatibile con inserti Satelec®. 8 inserti in dotazione.

Codice: SCR705

€595.5

**€371**,00

## PROMO ABLATORI DA BANCO

**ABLATORE D600 Led** 

Si colloca per potenza e tecnologia tra i migliori prodotti disponibili sul mercato e tra le apparecchiature più scelte da parte degli specialisti dell'endodonzia per la possibilità di effettuare la ricostruzione canalare minimamente invasiva.

#### **PRINCIPALI CARATTERISTICHE:**

- Oscillazioni sinusoidali modulate.
- Controlli touch di precisione, waterproof.
- Funzioni: Scaling, Perio e Endo.
- Possibilità di erogazione dell'acqua: rete idrica, dispenser integrato.
- Monitoraggio automatico della frequenza.
- Manipolo led autoclavabile, compatibile con inserti Satelec®
- 7 inserti in dotazione.

#### Codice: SCR600E

€ 909,25

**€567**,00







## **ABLATORE UDS-K**



Ablatore piezoelettrico con controllo digitale e ricerca automatica della frequenza.

Manipolo autoclavabile compatibile con inserti
EMS®. 5 inserti per igiene e profilassi in dotazione.

#### PRINCIPALI CARATTERISTICHE:

- Manipolo in lega di titanio per durata e precisione meccanica.
- Componenti piezoceramici efficienti per prestazioni durature.
- Tracciamento automatico della frequenza per un funzionamento costante.
- Bassa generazione di calore per un maggiore comfort del paziente.
- Illuminazione LED per una migliore visibilità durante il trattamento.

Codice: AR602N2

£305.05

**€199**,00



#### PROMO MANIPOLI ABLATORI

#### **COMPATIBILI SATELEC®**

Codice: M17S

Manipolo cieco compatibile SATELEC®

6174,32 £1 7,00

Codice: M17SL

Manipolo LED compatibile SATELEC®

6209,18 £129,00

3. Codice: M17SLE

Manipolo LED compatibile SATELEC®

<del>€213,5</del>4 **€131**,00

#### **COMPATIBILI EMS®**

Codice: M16A

Manipolo cieco compatibile EMS®

6134,35 € 8 3,00

Codice: M16AL

Manipolo LED compatibile EMS®

€209,18 €129,00



# KIT CONVENIENZA COMPATIBILE EMS®



# KIT CONVENIENZA COMPATIBILE SATELEC®



## PROMO INSERTI TECNOMED ITALIA

Compatibili con i principali produttori di ablatori



# SCEGLI I TUOI INSERTI

Gli inserti ultrasonici MARCHIATI TECNOMED ITALIA sono progettati per offrire prestazioni eccezionali durante le procedure chirurgiche, grazie a una trasmissione ottimale degli ultrasuoni. Sviluppati grazie a un'esperienza ventennale e in collaborazione con un partner certificato ISO, questi inserti sono realizzati in acciaio chirurgico inossidabile, garantendo resistenza, durabilità e prestazioni superiori.

Autoclavabili e ideali per un uso continuativo, gli inserti conservano la loro forma originale più a lungo, riducendo significativamente l'usura causata dall'abrasione durante i processi di ablazione. Questa caratteristica ne aumenta l'efficacia e la durata, permettendo di effettuare procedure precise e minimamente invasive. La compatibilità con i principali ablatori disponibili sul mercato, unita a un prezzo competitivo, rende gli inserti di Tecnomed Italia una scelta versatile e conveniente per i professionisti del settore.

# SCALING - PERIO - PIEZOCHIRURGIA CONSERVATIVA - PROTESICA - ENDO

# PUNTE PUNTE ENDODONTICHE EULTRASONICHE



Gli inserti endodontici MARCHIATI TECNOMED ITALIA sono progettati per offrire una preparazione ottimale della cavità di accesso, l'individuazione degli orifizi canalari e la rimozione di materiale (guttaperca, cemento o residui calcificati) durante i trattamenti endodontici.

Sviluppati grazie a un'esperienza ventennale e in collaborazione con un partner certificato ISO, questi inserti sono realizzati in **acciaio chirurgico inossidabile**, garantendo resistenza, durabilità e prestazioni superiori. Grazie alla loro finezza e al design specifico, sono molto utili in situazioni complesse, come canali difficili da localizzare o calcificati.

Autoclavabili e ideali per un uso continuativo, gli inserti conservano la loro **forma originale più a lungo**, riducendo significativamente l'usura causata dall'abrasione. La compatibilità con i principali **ablatori disponibili sul mercato**, unita a un prezzo competitivo, rende gli inserti di **Tecnomed Italia** una **scelta versatile e conveniente** per i professionisti del settore.



#### APPLICAZIONE RIFINITURA DELLE PARETI DELLA CAVITÀ D'ACCESSO

CODICI INSERTI TECNOMED ITALIA

- **⊃ PG01XE** INSERTO ABLATORE ENDO N°1 compatibile attacco EMS-Woodpecker
- **→ PG01XS** INSERTO ABLATORE ENDO N°1 compatibile attacco Satelec-DTE



**APPLICAZIONE** ESPLORAZIONE DEL 2° CANALE MEDIO VESTIBOLARE

CODICI INSERTI TECNOMED ITALIA

- → PG02XE INSERTO ABLATORE ENDO N°2 compatibile attacco EMS-Woodpecker
- **⊃ PG02XS** INSERTO ABLATORE ENDO N°2 compatibile attacco Satelec-DTE



APPLICAZIONE APERTURA DELL'IMBOCCO DELL'ORIFIZIO CANALARE ED ELIMINAZIONE DI PERNI ENDOCANALARI IN FIBRA

CODICI INSERTI TECNOMED ITALIA

- → PG03XE INSERTO ABLATORE ENDO N°3 compatibile attacco EMS-Woodpecker
- **⇒ PG03XS** INSERTO ABLATORE ENDO N°3 compatibile attacco Satelec-DTE

#### PROMO LABORATORIO

#### Micromotori Tecnomed - Potenza, precisione e affidabilità nel tuo laboratorio

Progettati per offrire prestazioni elevate in ogni condizione di lavoro, i micromotori Tecnomed uniscono semplicità, affidabilità e convenienza in un unico strumento compatto e robusto.

#### PRESTAZIONI CHE FANNO LA DIFFERENZA

- Manipoli perfettamente bilanciati, per una rotazione fluida e silenziosa.
- Controllo a banco o a pavimento, per adattarsi a ogni spazio di lavoro.
- Ingombri ridotti e design compatto, senza rinunciare alla solidità e alla resistenza



#### **MICROMOTORE A PAVIMENTO**

- 30.000 rpm
- · Controllo a pedale
- Micromotore a spazzole
- 100 Watt
- 4,0 N.cm

Codice: MM10RS

£729.23

#### MICROMOTORE A BANCO

- 35.000 rpm
- Controllo a banco
- Micromotore a spazzole
- 100 Watt
- 3,5 N.cm

Codice: MM15RN £405,01

€274,00





Codice: MM15VET-N Versione con micromotore per manipolo

€413,28



#### **MICROMOTORE** A BANCO/PAVIMENTO

- 35.000 rpm
- Controllo a banco/pavimento
- Micromotore a spazzole
- 100 Watt

3,5 N.cm Codice: MM17R





# PROMO DECONTAMINATORE WEK LIGHT METASYS

Con i sistema di decontaminazione del riunito WEK Light, METASYS offre una soluzione al rischio di infezioni da batteri della legionella, ma anche dai pericoli derivanti ad esempio da escherichia coli o stafilococchi.







**WEK LIGHT I DA RIUNITO** 

Codice: 05020019

61.186,79

**WEK LIGHT C CARENATO** 

Codice: 05020026

<sup>6</sup>1.651,10



#### **PROMO SEPARATORE DI AMALGAMA**

Il Separatore D'Amalgama ECO II PLUS per 1/5 riuniti rappresenta una soluzione efficace e semplificata per la gestione dell'amalgama, operando completamente senza componenti elettronici e garantendo un tasso di separazione superiore al 95%.

Codice: 101000024

€1.283.03









#### **DISINFEZIONE SUPERFICI**

Disinfezione a nebulizzazione, soluzione disinfettante pronta all'uso particolarmente adatta per le superfici sensibili all'alcool.

Codice: 60030111 €112,46

Dispositivo Medico



#### **DECONTAMINAZIONE STRUMENTARIO**

Concentrato disinfettante adatto alla decontaminazione degli strumenti. 5 litri di concentrato diluiti al 0,5% producono 1000 litri di soluzione pronta all'uso.

Codice: 60030034

€133,94

**Dispositivo Medico** 

MD

**€96**,00



#### **DISINFEZIONE AREE SPECIALI**

Prodotto enzimatico con eccellente scioglievolezza delle proteine. La confezione contiene 2 flaconi da 500ml (1 rosso, 1 verde) + dosatore.

Codice: 60010201

£ 190,30

MD Dispositivo Medico

# SALA MACCHINE

#### PROMO COMPRESSORI Medicali









RIUNITI SERVITI	1	1+1	2	3
ARIA RESA (litri/min.)	70	95	140	195
CAPACITÀ SERBATOIO (litri)	25	38	38	60
RUMOROSITÀ (db)	52	52	52	53
CODICE SENZA ESSICCATORE	100TOV	150TOV	240TOV	360TOV
PREZZO	<del>€ 742,38</del> € <b>499</b> ,00	<del>€ 907,69</del> <b>€613</b> ,00	<del>€ 1.173,06</del> € <b>793</b> ,00	€ 1.886,51 € <b>1.275</b> ,00
CODICE CON ESSICCATORE	\	150TOVEN	240TOVEN	360TOVEN
PREZZO	\	€ 2.066,05 € <b>1.396</b> ,00	<del>€ 2.241,01</del> <b>€1.514</b> ,00	€ 3.128,65 € <b>2.114</b> ,00

## COMPRESSORI PER CLINICHE AD ALTE PRESTAZIONI



RIUNITI SERVITI	4	5	7-8
ARIA RESA (litri/min.)	234	312	480
CAPACITÀ SERBATOIO (litri)	70	100	160
RUMOROSITÀ (db)	71	71	75
CODICE	480TAIN	720TAIN	920TAIN

#### **IL COMPRESSORE PER TE**

SCEGLI IL COMPRESSORE ADATTO ALLA TUA CLINICA CON L'AIUTO DELLO SPECIALISTA TECNOMED



## SALA MACCHINE

## PROMO SISTEMI DI ASPIRAZIONE





	METASYS				
TIPOLOGIA	Anello umido	Anello umido	Anello umido		
RIUNITI SERVITI	1	2+1	4+1		
PORTATA (volume aspirato)	1100 litri/min.	1100 litri/min.	2100 litri/min.		
CENTRALINO	Sì	Sì	Sì		
SCARICO ACQUE	Centrifugo	Centrifugo	Centrifugo		
RUMOROSITÀ	53 dB(A)	65 dB(A)	65 dB(A)		
CODICE	02010153C	DEJ.05U	02010202		
PREZZO	<del>€ 1.794,39</del> <b>€1.211</b> ,00	€ 4.169,88 € <b>2.981</b> ,00	<del>€ 5.357,66</del> € <b>3.831</b> ,00		





# PROMO SISTEMI DI ASPIRAZIONE








TIPOLOGIA	Anello semi-umido	Anello umido	Anello umido	Anello umido
RIUNITI SERVITI	1	2	1/4	1/6
PORTATA (volume aspirato)	1100 litri/min	1500 litri/min	1800 litri/min	2000 litri/min
CENTRALINO	Sì	Sì	Sì - inverter	Sì - inverter
SCARICO ACQUE	Vaso scarico continuo	Centrifugo	Centrifugo	Centrifugo
RUMOROSITÀ	56 dB(A)	57 dB(A)	57 dB(A)	58 dB(A)
CODICE	DEJ300	DEJ600	DEJ1200IN	DEJ1800IN
PREZZO	<del>€ 1544,36</del> <b>€1.010</b> ,00	<del>€ 2.175,16</del> <b>€1.422</b> ,00	€ 3.654,27 € <b>2.390</b> ,00	€ 4.480,83 € <b>2.930</b> ,00



#### **SOLUZIONI PROFESSIONALI E TECNOLOGIE MEDTECH**

Tecnomed Italia progetta e produce soluzioni professionali Made in Italy per studi odontoiatrici, medici, veterinari ed estetici, combinando innovazione, qualità e design.

Ogni progetto nasce dall'analisi della planimetria e delle esigenze operative del cliente, offrendo configurazioni personalizzate in base a spazio, prestazioni e budget.



Dalle sale chirurgiche integrate ai dispositivi di imaging medico, le soluzioni MedTech di Tecnomed Italia migliorano la precisione clinica e l'efficienza operativa del medico e odontoiatra, contribuendo al progresso della medicina e alla qualità delle cure.



#### **ASSISTENZA, POST-VENDITA E SUPPORTO TECNICO**

Tecnomed Italia offre un servizio di assistenza post-vendita completo e affidabile, grazie a una rete di centri tecnici qualificati selezionati e formati nel tempo.

Queste strutture gestiscono tutte le attività di installazione, manutenzione, riparazione e sostituzione, garantendo interventi rapidi e professionali su tutto il territorio. La soddisfazione dei professionisti medici cresce nel tempo grazie alla disponibilità e competenza del nostro team di supporto e all'efficienza del

magazzino ricambi, sempre fornito.

Tecnomed Italia assicura la disponibilità dei pezzi di ricambio oltre 10 anni, permettendo di mantenere i dispositivi sempre performanti e sicuri.

Questo impegno testimonia la nostra dedizione alla qualità, alla fiducia e alla continuità del servizio nel lungo periodo.



# Hai bisogno di una CONSULENZA?



#### **CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA**

LE PROMOZIONI SONO VALIDE SINO AL 31/01/2026 O SALVO ESAURIMENTO SCORTE. TUTTI GLIMPORTI INDICATI SONO IVA ESCLUSA. I PREZZI ESPOSTI O COMUNICATI DI TUTTI I PRODOTTI (INCLUSI I PREZZI OFFERTA) POSSONO SUBIRE VARIAZIONI SENZA PREAVVISO per improvvisa variazione del costo della materia prima, dei costi di produzione o del costo di manodopera per quanto riguarda i prodotti di noste amoneta, o per quanto riguarda i prodotti di noste amoneta, o per quanto riguarda i prodotti da noi commercializzati e/o importati. Per questo è doveroso, da parte del cliente, richiedere, al momento dell'ordine, le quotazioni aggiornate. Eventuali prodotti in omaggio sono da intendersi fino esaurimento scorte. La fatturazione avviene tramite il vostro fornitore abituale e quest'ultimo ha la facoltà di non aderire all'iniziativa degli omaggi. Le immagini sono indicative e non vincolanti. Nonostante gli sforzi profusi da Tecnomed Italia sr. affinché all'interno di queste offerte siano fornite informazioni accurate, è possibile la presenza di imprecisioni tecniche o errori tipografici. Errori di stampa di qualsiasi tipo non costituiscono motivo di reclamo. Tutto il materiale contenuto in questo catalogo è di proprietà di Tecnomed Italia e/o delle aziende rappresentate. Tecnomed Italia sr. I. non è collegata in alcun modo con i marchi descritti. Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari; marchi di terzi, nomi di prodotti, nomi commerciali, nomi corporativi e società citati possono essere marchi di proprietà dei rispettivi titolari o marchi registrati d'altre società e sono stati utilizzati a puro scopo esplicativo e a beneficio del possessore, senza alcun fine di violazione dei diritti di Copyright vigenti. Per maggiori informazioni si invita a consultare la pagina "CONDIZIONI GENERALi" sul nostro sito internet www.shop.tecnomeditalia.com. Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Pesaro.